०।८ १/४

मध्यपुर थिमि नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय,थिमि,भक्तपुर

प्रदेश नं ३, नेपाल

ज्याला, ढुवानी तथा निर्माण सामागूहरुको दर रेट

आ.ब. ०७६।०७७

स्थानीय सरकार

मध्यपुर थिमि नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

मध्यपुर थिमि भक्तपुर
३ नं. प्रदेश नेपाल

टिप्पणी र आदेश मितिः २०७६/६/२८

श्रीमान् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू

उपरोक्त सम्बन्धमा आ.व. २०७६-०७७ का लागि यस नगरपालिकाबाट मिति २०७६/३/२८ मा गठित दररेट निर्धारण समितिबाट छलफल गरी दररेटको पुस्तिका सहितको प्रतिवेदन पेश गरेका छौं /

१) वरिष्ठ इन्जिनियर सत्य नारायण साह : संयोजक

२) लेखा अधिकृत गंगाराम धेके : सदस्य

३) ई. तुलसी कुमार कवे : सदस्य

४) ई. प्रेम लाल भासिमा : सदस्य

५) ई. सन्तनु श्रेष्ठ : सदस्य

६) सव ई. सहनशीला नगरकोटी : सदस्य

७) ना. सु. निरज चक्रधर : सदस्य सचिव

श्रमिकको ज्यालादर सम्बन्धी

सि.नं.	श्रमिकहरुको विबरण	एकाई	ज्याला दर प्रतिदिन आ.व. ०७५।७६	०७६।७७	
१	अदक्ष श्रमिक (ज्यामी)	जवान	९००	९००	
२	दक्ष (डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, चित्रकार, वज्रकर्मी), प्लम्बर, ढुङ्गा र काठ बुट्टा काट्ने साधारण मूर्तिकार ,चित्रकार, आर्टिस्ट आदी)	,,	१२००	१२००	
३	अर्धदक्ष (डकर्मी, सिकर्मी , नकर्मी) चित्रकार, प्लम्बर, इलेक्ट्रोसियन, आरावाला, जुनियर सुपरभाईजर, नदी निरीक्षक आदी)	,,	१०००	१०००	
४	इन्जिनियर सुपरभाइजर	,,	१५००	१५००	
५	सब इन्जिनियर, (ड्राफ्ट मेन, अमिन, इलेक्ट्रीसियन , सर्भेयर आदी)		१२००	१२००	
६	सिनियर टाईपिष्ट/कम्प्युटर अपरेटर, अवाल आदी)	,,	११००	११००	
७	ल्याव टेक्निसियन, जुनियर टाईपिष्ट/कम्प्युटर अपरेटर, सिनियर सुपरभाईजर, ढल सफा गर्ने कामदार आदी)	,,	१०००	१०००	
८	असिष्टेण्ट सब इन्जिनियर, ड्राफ्टमेन, अमिन आदि	,,	१०००	१०००	
९	हेभी इक्युप्मेन्ट डोजर, एक्सक्याभेटर, रोलर, ग्रेडर अप्रेटर आदि	,,	१३००	१३००	
१०	मेकानिक्स, हेभी भेहिकल ड्राइभर, ट्रक ड्राइभर, साधारण मेसिन अपरेटर ल्याव असिस्टेन्ट आदि	,,	१३००	१३००	
११	भरिया (४० के.जी. तौल सम्म)	,,	९००	९००	
१२	साइक्लो स्टाइल ट्रेसिङ्ग, एमोनिया प्रिन्टीङ्ग फोरमेन, सामाजिक परिचालक, खंदेल (खानी सम्बन्धी काम गर्ने कामदार) आदी	,,	९००	९००	
१३	निर्माण कार्यको क्याम्प वर्कर, सुपरभाइजर, व्लास्टर, कालिगढ, ड्रिलर, फोटोग्राफिक्स, फोरमेन, सेक्युरेटी गार्ड, नाइट वाचमेन, रोड लेन्थ वर्कर, हेल्पर मेकानिक्स, लाइट भेहिकल ड्राइभर, अफिस असिस्टेन्ट, सर्भे हेल्पर, वेल्डर सहायक, रनर, गणक चेन म्यान, टेप म्यान, स्टाफ म्यान, ड्रिल हेल्पर, ट्रक हेल्पर, सयस Enumerator (न्युनतम एस.एल.सी उत्तीर्ण वा सो सरह) आदी	,,	९००	९००	
१४	माली, सहायक परिचालक, स्वीपर, मेहत्तर, धोवी, वन हेरालु, चौकिदार आदी	,,	८००	८००	
	सडकको कामको लागि				
१५	पिच स्प्रेयर, पिच ब्वायलर	,,	९००	९००	
१६	प्याच वर्कर (दिउँसो को समयमा काम गर्ने)	,,	९००	९००	

सि.नं.	श्रमिकहरुको विबरण	एकाई	ज्याला दर प्रतिदिन		
			आ.व.		
			०७५।७६	०७६।७७	
१७	प्याच वर्कर (दिउँसो को समयमा काम गर्ने) सुपरभाइजर सरह	"	९००	९००	
१८	प्याच वर्कर (रात्री समयमा काम गर्ने)	,,	१२००	१२००	
१९	प्याच वर्कर (रात्री समयमा काम गर्ने) सुपरभाइजर सरह	"	१२००	१२००	
	Description of Craftsman	"			
1	Tradotional Carving Head Craftsman	"	१८००	१८००	
2	Traditional Carving Craffsman	"	१७००	१७००	
3	Traditional Head Craftsman	"	१७००	१७००	
4	Traditional Craftsman	"	१२००	१२००	
5	Awale Head	"	२०००	२०००	
6	Awale	"	१७००	१७००	

नोट :-

सिनियर- : T.S.L.C वा सो सरह उत्तीर्ण गरि कम्तिमा ३ वर्षको अनुभव प्राप्त वा सम्बन्धित विषयमा प्रविणता प्रमाणतह उतिर्ण ।

जुनियर :- T.S.L.C वा सो सरह उत्तीर्ण वा सम्बन्धित विषयमा

माथि निर्णय नं. १ मा उल्लेख नभएको श्रमिकको ज्याला दरको हकमा सेवा दिने/लिने संघ, संस्था, कम्पनी, व्यक्ति आदीको आपसी समझदारीबाट ज्यालादर तय गर्न सकिनेछ ।

ढुवानी सम्बन्धी :

सि. नं.	ढुवानी सम्बन्धि विवरण	एकाई	ढुवानी दर (रु)		कैफियत
			आ.व.		
			०७५।७६	०७६।७७	
१.०	**सजिलो सामान** (जस्तैः सिमेन्ट, वालुवा, रोडा, दाउरा, रासायनिक मल, खाद्यान्न, आदि)				
१.१	ट्रकबाट पिच बाटोमा ढुवानी गर्ने ।	टन/कि.मी.	३२.००	३३.६०	
१.२	ट्रकबाट कच्ची बाटोमा ढुवानी गर्ने ।	टन/कि.मी.	४४.५०	४६.८३	
१.३	ट्याक्टर/मिनी ट्रकबाट पिच बाटोमा ढुवानी गर्ने ।	टन/कि.मी.	३५.७०	३७.४९	
१.४	ट्याक्टर/मिनी ट्कबाट कच्ची बाटोमा ढुवानी गर्ने ।	टन/कि.मी.	४८.३०	५०.७२	
१.५	ट्रकबाट/मिनी ट्कबाट पीच बाटोमा ढुवानी गर्ने । (२० कि.मी भन्दा बढी)	टन/कि.मी.	१७.४०	१८.२७	
१.६	भरिया बाट (पैदल) सामान ढुवानी ।	प्रतिके.जी. /प्रति कि.मी.	२.९०	३.०५	
२	**असजिलो सामान** (जस्तैः फलामे सामान, जस्तापाता, बुनेको ग्याविन जाली, एच् डि पी पाइप, इन्सुलेटर, औषधी, काठ, कृषिजन्य, फलफूलको विरुवा, आदि)				
२.१	ट्रकबाट पिच बाटोमा ढुवानी गर्ने	टन/कि.मी.	४५.६५	४७.९३	
२.२	ट्रकबाट कच्ची बाटोमा ढुवानी गर्ने	टन/कि.मी.	५२.५०	५५.१३	
२.३	ट्याक्टर / मिनी ट्रकबाट पिच बाटोमा ढुवानी गर्ने	टन/कि.मी.	५२.५०	५५.१३	
२.४	ट्याक्टर / मिनी ट्रकबाट कच्ची बाटोमा ढुवानी गर्ने	टन/कि.मी.	५७.२०	६०.०६	
२.५	ट्रकबाट / मिनी ट्रकबाट पिच बाटोमा ढुवानी गर्ने (२० कि.मी. भन्दा बढी)	टन/कि.मी.	२६.१५	२७.४६	
२.६	भरिया बाट (पैदल) सामान ढुवानी	के.जी./कि.मी.	३.८५	४.०४	

सि. नं.	ढुवानी सम्बन्धि विवरण	एकाई	ढुवानी दर (रु)		कैफियत
			आ.व.		
			०७५।७६	०७६।७७	
३	**अति असजिलो सामान** **जस्तैः** (जी. आई. पाईप, काँडेतार, फलामे छड, ईलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, ३.८ मिटर सम्म लामो स्टील पोल, विजुलीको पोल, टेलिफोनको पोल, पि. एस. सी. पोल, आदि)				
३.१	ट्रकबाट पिच बाटोमा ढुवानी गर्ने	टन/कि.मी.	६४.०५	६७.२५	
३.२	ट्रकबाट कच्ची बाटोमा ढुवानी गर्ने	टन/कि.मी.	७७.१५	८१.०१	
३.३	ट्याक्टर/मिनी ट्रकबाट पिच बाटोमा ढुवानी गर्ने	टन/कि.मी.	७०.५०	७४.२९	
३.४	ट्याक्टर/मिनी ट्रकबाट कच्ची बाटोमा ढुवानी गर्ने	टन/कि.मी.	८४.००	८८.२०	
३.५	ट्रकबाट/मिनी ट्रकबाट पिच बाटोमा ढुवानी गर्ने (२० कि.मी. भन्दा बढी)	टन/कि.मी.	३४.८५	३९.५९	
४	**लोड (चढाउने)**				
४.१	सजिलो सामान	प्रति क्वी.	१०.५०	१०.६१	
४.२	असजिलो सामान	प्रति क्वी.	१३.१०	१३.२३	
४.३	अति-असजिलो सामान	प्रति क्वी.	१५.७५	१५.९१	
५	**अनलोड (उतार्ने)**	प्रति क्वी.			
५.१	सजिलो सामान	प्रति क्वी.	१०.५०	१०.६१	
५.२	असजिलो सामान	प्रति क्वी.	१३.१०	१३.२३	
५.३	अति-असजिलो सामान	प्रति क्वी.	१५.७५	१५.९१	
६	**ह्युम पाईपको ढुवानी भाडादर सम्बधि** (पाइप मूल्यको आधारमा)				
६.१	पहिलो दश कि.मी. सम्म	पाईपको मुल्यको प्रतिशत	८.००	८.००	
६.२	१० (दश) कि.मी. देखि माथि २०(बीस) कि.मी सम्म	पाईपको मुल्यको प्रतिशत	१३.००	१३.००	
६.३	२० (बीस) कि.मी देखि माथि	पाईपको मुल्यको प्रतिशत	१८.००	१८.००	

नोटः माथि निर्णय मा उल्लेख नभएको ढुवानी दरको हकमा सेवा दिने/लिने संघ, संस्था, कम्पनी, व्यक्ति आदीको आपसी समझदारीबाट ढुवानी दर तय गर्न सकिनेछ ।

मेसिन प्रयोग गरी सडक निर्माण

(ख) मेसिन प्रयोग गरी सडक निर्माण कार्य गर्दा तपसिलको दर (रेट) निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

सि. नं.	कामको विवरण	एकाई	आ.व.		कैफियत
			०७५।७६	०७६।७७	
1	**Heavy Equipment प्रयोग गरि विभीन्न प्रकारको माटो तथा चट्टान काट्ने कार्य ।**				
1.1	सबै प्रकारको माटोमा पहिरो हटाउने । कार्य (OS,HS, BMS, MS,SR)	घ.मी.	५७.७५	५७.७५	
1.2	सबै प्रकारको माटो काटने कार्य । (OS,HS, BMS, MS,SR)	घ.मी.	८७.१५	८७.१५	
1.3	मध्यम प्रकारको चट्टान (MR) काट्ने कार्य।	घ.मी.	५२५	५२५	
1.4	कडा प्रकारको चट्टान (HR) काट्ने कार्य ।	घ.मी.	७८७.५	७८७.५	
	नोटः माथि निर्णय मा उल्लेख भएको सबै प्रकारको माटो काट्ने कार्यको Abbreviation तपसिलमा उल्लेख गरिएको छ : OS - Ordinary Soil, HS - Hard Soil, BMS - Boulder Mixed Soil, MS - Marshy Soil, SR - Soft Rock, MR- Medium Rock,				

विज्ञको पारिश्रमिक सम्बन्धमा यस नपा अन्तर्गत व्यक्ति वा बिज्ञ समुहको पारिश्रमिक:

विज्ञको तह स्तर	पारिश्रमिक को आधार	पारिश्रमिक मासिक आ.व.		कैफियत
		०७५।७६	०७६।७७	
...सरकारको रा० प० प्रथम श्रेणी सरह टिम लिडर, ...क्षेत्रिय योजनाकार वा अन्य बिषयगत बिज्ञ	५ वर्ष भन्दा कम अनुभवको हकमा		८०३००	
	कम्तिमा ५ बर्सको अनुभवको हकमा		९,३६८०	
...सरकारको रा० प० द्रितिया श्रेणी सरह टिम लिडर, ...क्षेत्रिय योजनाकार वा सिनिएर इन्जिनियर वा अन्य ...बिषयगत बिज्ञ	३ वर्ष भन्दा कम अनुभवको हकमा		६८४४०	
	कम्तिमा ३ देखि ५ बर्षको अनुभवको हकमा		७९८४८	
...सरकारको रा० प० तृतीय श्रेणी सरह आर्किटेक्ट, ...इन्जिनियर वा सो सरहको अन्य बिषयगत बिज्ञ	३ वर्ष भन्दा कम अनुभवको हकमा		६१०००	
	कम्तिमा ३ देखि ५ बर्षको अनुभवको हकमा		७११७०	
...क्याड, अपरेटर ओभर्सिअर् (सब इन्जिनियर) ...मनेजेर वा सो सरह			५४८३०	
...अपरेटर, स्टोर किपर वा सो सरह			५१७३०	
...सहयोगी, हेल्प्म्यान, चेन म्यान वा सो सरह			२२१४०	

वायो-ईन्जिनियरिङ्ग एवं सो संग सम्बन्धित

सि.नं.	सामग्री र प्रजातीको नाम	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.		कैफीयत
			०७५।७६	०७६।७७	
1	**भु-संरक्षण सम्वन्धी कार्य**				
1.01	**Grass Seeds**				
1.02	जई	Kg	75	75	
1.03	भेच	,,	150	150	
1.04	नेपीयर	set	3	3	
1.05	वर्सिम	Kg	175	175	
1.06	घाँसको बिउ र औषधि जिल्ला भित्र ढुवानी गर्दा	,,	0.50	0.50	
1.07	घाँसको बिउ जिल्ला बाहिरबाट ढुवानी गर्दा	,,	1	1	
1.08	२०० गेजको बिरुवा उमार्ने कालो चार प्वाल भएको विभिन्न साईज भएको पोलीथैला	"	325	325	
1.09	माटो भर्ने खाली बोरा	गोटा	12	12	
1.10	बाँस काटेको सिङ्गो घना	घना	350	350	
1.11	बाँसको कटिङ्ग स्टम्प विरुवा (१५ महिने नर्शरी राखेको) १फिट ६ ईञ्ज देखि २ फिट लामो	प्रति कटिङ्ग	55	55	
2	**Vegetation/Shrubs Cuttings/Slip/Plants/etc.**				
2.01	अम्रिसो	set	7	7	
2.02	अलैंची गानो	,,	11	11	
2.03	अलैंची बिरुवा	,,	8	8	
2.04	हार्डउड कटिङ्गस् (बैंस) पेन्सिल साइज	,,	5	5	
2.05	नेपियर कटिङ्गस्	,,	2	2	
2.06	NB_{21} घाँस	Slip	2	2	
2.07	निगालो राईजोम	set	50	50	
2.08	बासको बेर्ना (कटीग राईजोमं)	,,	300	300	
2.09	बाबियो ताइवानी दुबो	,,	3	3	
2.10	सिजनल फुल ८ इन्च पोली	गोटा	25	25	
2.11	गुलाफ फुल ८ इन्च पोली	,,	150	150	
2.12	हेज ८ इन्च पोली	,,	30	30	
2.13	कार्पेट दुबो	व.फी.	30	30	
2.14	कार्पेट दुबो को लागी छाप्ने कार्यको ज्याला	,,	20	20	
2.15	निगालो (जरा सहीत)	गोटा	12	12	
2.16	स्थानीय स्तरमा उत्पादीत बिरवा फलफुल बाहेक	,,	5	5	
2.17	गोठे मल तयारी	के.जी.	3	3	
2.18	डाले घासको बिरवा	गोटा	6	6	
2.19	मोलाटो बिरवा	,,	2	2	
2.20	नरीवल डोरी	के.जी.	120	120	

सि.नं.	सामग्री र प्रजातीको नाम	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.		कैफीयत
			२०७५।७६	२०७६।७७	
2.21	नाइलन डोरी	,,	250	250	
2.22	लौठ सल्ला (नेपाली)	गोटा	70	70	
2.23	लौठ सल्ला (अमेरिकन)	गोटा	120	120	
3	**बन कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्यहरु (काठ लोड अनलोड तथा ढुवानीआदि)**				
3.01	चीरान काठ (लोड वा अनलोड)	क्यू.फि.	7	7	
3.02	ठुला विरुवा रोपन (५ देखि १० फीट)	प्रती विरुवा	140	140	
3.03	अग्ला विरुवा रोपन (१० देखि १५ फीट)	,,	210	210	
4	**विरुवा खरिद**				
4.01	३ फिट देखि ५ फिट सम्मको उचाई भएको विरुवा	प्रती विरुवा			
4.02	५ फिट देखि १० फिट सम्मको उचाई भएको विरुवा	प्रती विरुवा			
4.03	४ फिट सम्मको उचाई भएको विरुवा	प्रती विरुवा	800	800	
4.04	५ फिट सम्मको उचाई भएको विरुवा	प्रती विरुवा	1150	1150	
4.05	६ फिट सम्मको उचाई भएको विरुवा	प्रती विरुवा	1400	1400	
4.06	६ फिट भन्दा अग्लो विरुवा	प्रती विरुवा	1700	1700	
5	**बृक्षारोपणका लागि बिभिन्न जातका बोट बिरुवाहरुको दर सम्बन्धमा**				
5.01	५ फिट सम्मको करबिरको बिरुवा	प्रती बोट	1200	1200	
5.02	५ फिट सम्मको समीको बिरुवा	प्रती बोट	1500	1500	
5.03	५ फिट सम्मको तिकोमाको बिरुवा	प्रती बोट	1200	1200	
5.04	५ फिट सम्मको गोल्डेन धुपीको बिरुवा	प्रती बोट	1500	1500	
5.05	५ फिट सम्मको बैस, कपुरको बिरुवा	प्रती बोट	1200	1200	
5.06	५ फिट सम्मको चापको बिरुवा	प्रती बोट	1300	1300	

आ.व. २०७६।७७ को लागि अरनिको लोकमार्गको दाँया बाँया ३ कि.मी. सम्मको लागि निर्माण सामग्रीहरुको दर (रेट) निम्नानुसार कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

सिभिल कार्यहरु (Civil works)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.			कैफियता
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
1	विभिन्न किसिमको ईंटा					
	Chinese premium				२४०००.००	
	क) मेशिनबाट उत्पादित ईंटा (छानेको)	हजार	19000	20000	२१०००.००	
	ख) मेशिनबाट उत्पादित ईंटा (१-नं.)	,,	16500	17000	१७५००.००	
	ग) चिम्नी भट्टाको ईंटा	,,	14420	15000	१५०००.००	
	घ)तराई को १ नं.ईटा	,,	15500	17100	१७१००.००	
	(ङ) सिमेन्ट को ईटा					
	BK108N	,,	१५४५०.००	१५४५०.००	१५४५०.००	
	BK118As	,,	१६२७४.००	१६२७४.००	१६२७४.००	
	चण टुक्रा ईटा	घ.मि	२५००.००	३५००.००	३५००.००	
	छ) **Concrete block**					
	size (40*15*20) cm	गोटा	४०.००	४२.००	४२.००	
	size (40*10*20) cm	गोटा	३५.००	३८.००	३६.७५	
	Cellular light weight concrete(CLC) block					
	Size 24"*8"*4"	गोटा	१४८.००	१४८.००	१६२.००	
	Size 24"*8"*6"	,,	२१५.००	२१५.००	२९९.००	
	AAC light block					
	100x200x600	,,			१५४.८७	
	150x200x600	,,			२३०.०९	
	200x200x600	,,			२९६.४६	
	CONCRETE KERB-STONES					
	Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M15. 200mm Thickness-Grey Color Dimension: 300mmx200mmx350mm	र.फि.			३५३.१०	
	Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M15. 200mm Thickness-Grey Color Dimension: 300mmx200mmx350mm	र.फि.			३८०.५३	
	Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M25. 200mm Thickness-Grey Color Dimension: 300mmx200mmx350mm	र.फि.			३९८.२३	
	Bull Nose Kerb Stone with Compressive Strength M15. 200mm thickness-Grey color Dimension: 300mmx200mmx350mm	र.फि.			३८०.५३	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.			कैफियता
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
	ङ) २$^{१}/_{२}$" - ३" सम्म बाक्लो ढुङ्गा ,,	,,	१३९.००	१३९.००	१४३.१७	
	च) २$^{१}/_{२}$" - ३" सम्म बाक्लो ढुङ्गा मेसिनले काटेको	,,		१५०.००	१५०.००	
4	**विभिन्न प्रकारको बालुवा**					
	(क) बालुवा (Washing plant)	घ.फि.	८२.००	९०.००	९०.६४	
	(ख) खानीकोबालुवा (Quarry sand)	घ.फि.	७७.००	८८.००	८८.००	
	(ग) खोला/नदीको बालुवा (River sand)	घ.फि.	८०.००	९१.००	९१.००	
	(घ) भवनको भूँई कोठामा पुर्न, सोलिङ्गको Void filling गर्न प्रयोग गरिने बालुवा	घ.फि.	६२.००	६५.००	६९.०१	
5	**क्रसरबाट उत्पादित रोडा**					
	(क) ६-१० मी. मी. साइजका	घ.फि.	८५.००	९१.००	९७.५२	
	(ख) १०-२० मी. मी. साइजका	घ.फि.	९२.००	९३.००	१०४.९४	
	(ग) २०-४० मी. मी. साइजको	घ.फि.	८९.००	९२.००	१०१.७६	
	(घ) ६ मि.मि. down	घ.फि.	७७.००	८४.००	८९.०४	
6	**फुटालेको ढुङ्गाको गिट्टी**					
	क) सबै साइजको गिट्टी	,,	८३.००	९०.००	९५.४०	
7	**सडकको Sub-base/base course का लागि प्रयोग गरिने निर्माण सामाग्री**					
	क) महादेव वेसीको खोलाको ग्राभेल	घ.फि.	६३.००	६५.००	७२.०८	
	ख) मेलम्ची खोलाको ग्राभेल	"	५८.००	६१.००	६६.७८	
	ग) टिकाभैरव को ग्राभेल	"	५९.००	६२.००	६७.८४	
	घ) भकुन्डेवेसी, रोशी खोलाको ग्राभेल	"	६६.००	६९.००	७५.२६	
	(ङ) खोला/खानीको स्थानीय ग्राभेल	"	४९.००	५४.००	५७.२४	
	(च) Granular sub base material (Crusher run material size 63mm down) ग्राभेल	"	६६.००	६९.००	७५.२६	
	(छ) Base-course को लागि मिक्स सोलिङ्ग (WBM) गर्ने कार्य ।	घ.फि.	७७.००	८०.००	८७.९८	
	(ज) ढुगांको धुलो (Stone dust)	घ.फि.	३८.००	४०.००	४३.४६	
8	**विभिन्न साइजका खोलाको Screening गरेको River pebbles**					
	क) ४०- ८० मी.मी	घ.फि			१०५.००	
	ख) २०- ४० मी.मी	,,			१०५.००	
	ग) १०- २० मी.मी	,,			१०५.००	
	घ) ५- १० मी.मी	,,			१०५.००	
9	**फिल्टर सामाग्री**					

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	म.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
	CONCRETE ENGINEERED BRICKS AND HOLLOW					
	Engineered Concrete Bricks Grey Color Fair Face Dimension: 230mmx110mmx70mm	गोटा			२०.३५	
	Engineered Concrete Bricks Single (Red) Color Fair Face Dimension: 230mmx110mmx70mm	गोटा			२३.०१	
	8 Inch Hollow Blocks Grey Color Dimension: 390mmx200mmx190mm	गोटा			१४३.३६	
	6 Inch Hollow Blocks Grey Color Dimension: 390mmx150mmx190mm	गोटा			१२२.१२	
	4 Inch Hollow Blocks Grey Color Dimension: 390mmx100mmx190mm	गोटा			१०७.०८	
2	**क्ले टायलहरु**					
2.1	**छानामा छाउने**					
	क) मेशिनबाट उत्पादित टायल	गोटा	२०.००	२०.००	२१.००	
	ख) चिम्नी भट्टाको टायल	,,	१८.००	१८.००	१८.९०	
	ग) मेशिनबाट उत्पादित धुरी	,,	३५.००	३५.००	३६.७५	
	घ) चिम्नी भट्टाको धुरी	,,	२८.००	२८.००	२९.४०	
2.2	**भुईमा/ कौसीमा छाप्ने टायलः**					
	क) मेशिनबाट उत्पादित क्ले टायल	गोटा	१२.००	१२.००	१२.६०	
	ख) चिम्नी भट्टाको क्ले टायल	,,	१२.००	१२.००	१२.६०	
3	**ढुंगाको काम (Stone work)**					
3.1	**Rubble Stone**					
	(क) ठुलो साइजको खानीको ढुंगा (Quarry stone)	घ.फि.	७५.००	७७.००	७९.३१	
	(ख) ठुलो साइजको खोलाको ढुंगा (River Stone)	"	७५.००	७६.००	७९.३१	
	(ग) स्थानीय ढुङ्गा (Av. Lead 500 m. सम्मको)	"	६८.००	६९.००	७२.१०	
	(घ) कोसी खोला (चेहेरे) को एकनासे गोलो ढुङ्गा (River round Pavel)	"	११०.००	११०.००	११३.३०	
	ङ) Cube Stone(10cm*10cm*10cm)	गोटा		१००.००	११०.००	
3.2	**छाप्ने ढुङ्गा (Flag stone)**					
	क) १" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छाप्ने ढुङ्गा	व.फि	७५.००	७५.००	७७.२५	
	ख) १$^{१}/_{२}$" सम्म बाक्लो ,, ,,	,,	८८.००	८८.००	९०.६४	
	ग)२" सम्म बाक्लो ढुङ्गा ,, ,,	व.फि	१०४.००	१०४.००	१०७.१२	
	घ) २$^{१}/_{२}$" सम्म बाक्लो ढुङ्गा ,, ,,	,,	११२.००	११२.००	११५.३६	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	म.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.			कैफियता
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
	४०% गिट्टी ६०% बालुवा मिश्रणको फिल्टर प्रयोजन	घ.फि.				
10	**सडक कालो पत्रे गर्ने कामको सामाग्रीहरु**					
	i) ८०/१०० ग्रेडको विटुमीन	के.जी	६९.००	७६.००	७७.४५	
	ii) CRMB-DIGO 55 Bitumen	,,	७३.००	८०.००	८४.४०	
	iii) Packed bitumen emulsion को काम					
	छिटो जम्ने (RS 60%)	,,	६३.५०	७०.००	६७.६०	
	छिटो जम्ने (RS 65%)	,,	७६.५०	८४.००	७१.६०	
	छिटो जम्ने (RS 70%)	,,	७१.५०	७९.००	७५.६०	
	मध्यम जम्ने (MS 60%)	,,	६४.५०	७१.००	६८.४०	
	मध्यम जम्ने (MS 65%)	,,	६९.५०	७६.००	७२.४५	
	ढीलो जम्ने (SS60%)	,,	६५.५०	७२.००	६९.७०	
	Slurry Seal with 60% bitumen	,,	७२.५०	८०.००	६४.७५	
	Hi - seal Redymix	,,	९४.००	१०३.००	९९.००	
	Polymer Bitumen	,,	१०५.००	११६.००	११०.००	
	iv) सडक कालोपत्रे गर्दा विटुमीन नउप्कीनको लागी प्रयोग गर्ने सामान Anti stripping agent	,,	३२३.५०	३५६.००	३२०.००	
	v) कालोपत्रेमा विटुमीन कम प्रयोग गर्नको लागी राखिने Rubber Asphalt Modifier	,,				
	vi) कालेपत्रे सडक Pot hole टाल्नको लागी प्रयोग गरिने Pre-coated Aggregate सामाग्री	,,	३०.००	३३.००	३०.००	
	vii) कालोपत्रे सडकमा रेखांकन गर्न प्रयोग गरिने Thermo Plastic Road marking सामाग्री					
	a) B.S. Grade	के.जि	१६५.००	१८२.००	१६५.००	
	b) Most Grade	"	१८२.००	२००.००	१८२.००	
	c) Glass beads	"	१५०.००	१६५.००	१५०.००	
11	**विभिन्न कम्पनीबाट उत्पादित सिमेन्टहरु**					
11.1	नेपालबाट उत्पादित बिभिन्न Brand ओ.पि.सि. सिमेन्ट NS #49 (प्रति बोरा ५० के.जी.)	व्याग	७६५.००	८४१.००	८२५.००	
11.2	भारतबाट उत्पादित बिभिन्न Brand ओ.पि.सि. सिमेन्ट (प्रति बोरा ५० के.जी.)	"	८३०.००	-	८३०.००	
11.3	नेपालबाट उत्पादित बिभिन्न Brand पि.पि.सि. सिमेन्ट NS #385 (प्रति बोरा ५० के.जी.)	"	७१५.००	७५२.००	७२५.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.			कैफियता
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
11.6	हेटौंडा सिमेन्ट (५० केजी) OPC	"	८१५.००	-	८४०.००	
11.7	उदयपुर सिमेन्ट (५० केजी) OPC	"	८५०.००	-	८५०.००	
11.5	सेतो सिमेन्ट (40kg/bag)	"	११००.००	१२३०.००	१२९१.५०	
11.11	लोड अनलोड चार्ज	"	११.००	११.००	१२.००	
12	**Ready made Premix Concrete** (Supplying laying all complete work)					
12.1	Panchakanya , MAW or equivalent					
	M10	घ. मि			१३६५०.००	
	M 15	,,	१४०००.००	१४०००.००	१४७००.००	
	M 20	,,	१४५००.००	१४५००.००	१५२२५.००	
	M 25	,,	१५५००.००	१५५००.००	१६२७५.००	
	M 30	,,	१६३००.००	१६३००.००	१७११५.००	
	M 35	,,	१७६००.००	१७६००.००	१८३८२.००	
	M 40	,,	१८१००.००	१९०००.००	१९९५०.००	
13	फलामको डण्डीहरु :					
	(क) विभिन्न साइजका **TMT Bar**					
	a) 8 mm dia	के.जी	७५.००	८७.००	८६.००	
	b) 10-20 mm dia	,,	७३.००	८४.००	८४.००	
	c) 25-32 mm dia	,,	७५.००	८७.००	८५.००	
	(ख) विभिन्न साइजको **TOR Steel**					
	a) 8 mm dia	,,	७८.००	८८.९४	८२.००	
	b) 10-20 mm dia	,,	७६.००	८५.८४	७९.००	
	c) 25-32 mm dia	,,	७८.००	८८.९४	८२.००	
	(ग) विभिन्न साइजका **TOR Steel**					
	a) 4.75, 7 mm dia	,,	७८.००	९४.१५	८६.००	
	(घ) **Binding Wire** (डण्डी बाँध्नेतार)	,,	८५.००	१०१.७७	९२.००	
14	विभिन्न किसिमका काठहरु					
14.1	काठ					
	(क) ३' देखि ८' सम्मका सालकाठ	घ. फि	५९७५.००	५९७५.००	६०३४.७५	
	(ख) ८' देखि १२' सम्मको सालकाठ	,,	६२५०.००	६२५०.००	६३१२.५०	
	(ग) १२ फिट देखि माथिको साल काठ	,,	६६००.००	६६००.००	६६६६.००	
	(घ) साज काठ	,,	३३५०.००	३३५०.००	३३८३.५०	
	(ङ) जामुन काठ	,,	२१५०.००	२१५०.००	२१७१.५०	
	(च) सल्लाको काठ	,,	१५५०.००	१५५०.००	१५६५.५०	
	(छ) सिसौं काठ	,,	३५००.००	३५००.००	३५३५.००	
	(ज) जंगली सिसौं काठ ,,	,,	५२७०.००	५२७०.००	५३२२.७०	
	झ) उतीस को काठ	,,	६२५.००	६२५.००	६३१.२५	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
	(ञ) स्थानीय कुकाठ (फर्मा प्रयोजनका लागि Mixed wood)	घ. फि			१२९५.००	
	(ट) काठ दाउरा	के.जी	१८.००	१८.००	१८.१८	
14.2	**कुदिएको काठको काम तयारी**					
	i) भऱ्याङ्गको रेलिङ्ग तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको स्थानीय सीसौ काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	१०८०.००	११०२.००	१०९०.८०	
	ii) भऱ्याङ्गको रेलिङ्ग तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको जंगली स्पेशल सीसौ काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	,,	१२६०.००	१२८५.००	१२८५.००	
	iii) भऱ्याङ्गको रेलिङ्ग तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको सीसौ काठको हेण्ड रेल (3"x4")	र.फि.	६८०.००	६९४.००	६९४.००	
	iv) भऱ्याङ्गको रेलिङ्गको घुम्ने ठाउँमा कुँदिएको सीसौ काठको गोलो हेण्ड रेल (3"x4")	गोटा	२२५०.००	२२९५.००	२२९५.००	
	v) देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको ४' देखि ५' लामो (३"x ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	,,	१३५००.००	१३७७०.००	१३७७०.००	
	vi) देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको ६' देखि ७' लामो (३"x ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	,,	२२५००.००	२२९५०.००	२२९५०.००	
	vii) विभिन्न बुट्टा तथा देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको साल काठको झ्याल ढोका बनाउने काम (खापाको माटाई ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म)	व.फि.	३१५०.००	३२१३.००	३२१३.००	
	viii) घोडाको आकृति गरि कुँदिएको ४"x ५" साइजको ३' देखि ४' लामो साल काठको तयारी टुँडाल बनाउने काम ।	गोटा	७२८०.००	७४२६.००	७४२६.००	
	ix) सामान्य प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी झ्याल तयारी	व.फि.	१३५०.००	१३७७.००	१३७७.००	
	x) मध्यम प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी झ्याल तयारी	,,	१६२०.००	१६५२.००	१६५२.००	
	xi) विशेष प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी झ्याल तयारी लक सहीत	,,	२२५०.००	२२९५.००	२२९५.००	
	विशेष प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी झ्याल तयारी लक नभएको	,,	१९८०.००	२०२०.००	२०२०.००	
	xii) ३"x १.५" साइजको सालको काठको कुँदिएको पली तयारी गर्ने काम	र.फि.	३६०.००	३६७.००	३६७.००	
	xiii) कुँदिएको विभिन्न बुट्टा राखी बनाएको साल काठको ४"x ५"को कार्नेस बिम आदि तयारी गर्ने कार्य	,,	१६२०.००	१६५२.००	१६५२.००	
	xiv) ४"x ५"को साल काठको नाग बुट्टा कुँदि तयारी गरी जडान गर्ने कार्य	,,	१७१०.००	१७४४.००	१७४४.००	
15	**Wooden Parquet Flooring**					
	i)Shisam wood 150mm*30mm*8mm	व.फि.	२२०.००	२२५.००	२२५.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.			कैफियता
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
	ii)Wall panelling (with wood frame) sisam wood. (75mm*16mm)	,,	५६०.००	५७०.००	५७०.००	
16	**विभिन्न मोटाईको प्लाइउडहरु**					
16.1	**Commercial**					
	(क) ३ मी.मी	व.फि	३६.००	३६.००	३६.००	
	३.५ मी.मी.	,,	२६.००	४२.००	४२.००	
	(ख) ४ मी.मी	,,	२६.००	४६.००	४६.००	
	(ग) ६ मी.मी	,,	५३.००	५३.००	५३.००	
	(घ) ८ मी.मी	,,	५७.००	५७.००	५७.००	
	(ङ) १२ मी.मी	,,	८०.००	८०.००	८०.००	
	(च) १९ मी.मी B/B	,,	१०७.००	१०७.००	१०७.००	
	छ) १८ मी.मी PLY	,,	११०.००	११०.००	११०.००	
16.2	**P/F. Water Proof**					
	क) ४ मी.मी	व.फि	५२.००	५२.००	५२.००	
	ख) ६ मी.मी	व.फि	६७.००	६७.००	६७.००	
	ग) ८ मी.मी.	,,	६३.००	६३.००	६३.००	
	घ) ९ मी.मी.	,,	८९.००	८९.००	८९.००	
	(ङ)१२ मी.मी	,,	९९.००	९९.००	९९.००	
	च) १९ मी.मी PLY	,,	११३.००	११३.००	११३.००	
	छ) १९ मी.मी B/B	,,	१३९.००	१३९.००	१३९.००	
16.3	**Natural Teak Plywood**					
	One side lamination					
	(क) ३ मी .मी	व.फि	४८.००	४८.००	४८.००	
	(ख) ४ मी. मी (Group Match of in 5 pcs)	,,	६९.००	६९.००	६९.००	
	४ मी. मी (Regular)	,,	६०.००	६०.००	६०.००	
	४ मी. मी (Crown)	,,	४३.००	४३.००	४३.००	
	४ मी. मी (Beri)	,,	४९.००	४९.००	४९.००	
	४ मी. मी (Whitest line)	,,	३९.००	३९.००	३९.००	
	४ मी. मी (Beach)	,,	४६.००	४६.००	४६.००	
	४ मी. मी (Recon 18 No.)	,,	३७.००	३७.००	३७.००	
	(ग) ६ मी.मी	,,				
16.4	**DECORATIVE (THICKER)**					
	6 OST	व.फि			१२६.००	
	6 BST	,,			१६०.००	
	9 OST	,,			१४०.००	
	9 BST	,,			१७३.००	
	12 OST	,,			१५३.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
	12 BST	"			१८७.००	
	19 B/B OST	"			१६५.००	
	19 B/B BST	"			२००.००	
	18 OST	"			१८७.००	
	18 BST	व.फि			२२१.००	
17	**Ready made Door**					
17.1	**38 mm th. Readymade solid core door shutter**					
	Plain	व.फि	२३३.००	२३३.००	२३३.००	
	One side teak	"	२६२.००	२६२.००	२६२.००	
	Both side teak	"	२९४.००	२९४.००	२९४.००	
	One side teak waterProof	"	२८६.००	२८६.००	२८६.००	
	Both side teak waterProof	"	३१७.००	३१७.००	३१७.००	
17.2	**30 to 32 mm th. Readymade solid core door shutter**					
	Plain	व.फि	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
	One side teak	"	२१३.००	२१३.००	२१३.००	
	Both side teak	"	२३९.००	२३९.००	२३९.००	
	One side teak waterProof	"	२३३.००	२३३.००	२३३.००	
	Both side teak waterProof	"	२५८.००	२५८.००	२५८.००	
17.3	**Ready made Teak wood Doors (Seasoned and Poisoned treated)** (excluding the cost of fitting, transportation, Painting)					
	Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak)	Sqft	१८३.००	१८३.००	१८३.००	
	Readymade door shutter Recon, Special (1 side teak)	"	२४८.००	२४८.००	२४८.००	
	Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side water proof)	"	२०९.००	२०९.००	२०९.००	
	Readymade door shutter Recon, Special (1 side water proof)	"	२८१.००	२८१.००	२८१.००	
17.4	**Wooden Listy**					
	1/2" wide	र.फि.	१४.००	१४.००	१४.००	
	3/4" wide	"	१८.००	१८.००	१८.००	
	1.5"-wide	"	२९.००	२९.००	२९.००	
	Decorative	"	४०.००	४०.००	४०.००	
17.5	**Infill Material Thai Gypsum, Shera or equivalent**					
	Frame C - Studs(0.55mm*0.75mm*3m)	गोटा	-	-	४३१.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.			कैफियता
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
	Frame U - Studs(0.55mm*0.75mm*3m)	,,	-	-	४३१.००	
	Board 9 mm	,,	-	-	२५२४.००	
	Roofing Board 6mm (1.5mX.6m)	,,	-	-	६९५.००	
	Fiber mess tape (for 90mm/roll)	,,	-	-	३४०.००	
	PU sasuage rod	,,	-	-	२०३९.००	
18	**Prelaminated Particle Board**					
18.1	**Plain Particle Board (Exteriors Grade)**					
	(क) ९ मी .मी	व.फि	३८.००	३९.००	३९.००	
	(ख) १२ मी. मीं.	,,	४३.००	४४.००	४४.००	
	(ग) १८ मी.मीं.	,,	५५.००	५६.००	५६.००	
	(घ) २५ मी.मी	,,	७४.००	७५.००	७५.००	
18.2	**One side lamination Melamined faced (Exteriors Grade)**				०.००	
	(क) ९ मी .मी	व.फि	७७.००	८२.००	८२.००	
	(ख) १२ मी. मीं.	,,	८६.००	९१.००	९१.००	
	(ग) १८ मी.मीं.	,,	१०२.००	१०८.००	१०८.००	
	(घ) २५ मी.मी	,,	१३२.००	१४०.००	१४०.००	
18.3	**Both side lamination Melamined faced (Exteriors Grade)**					
	(क) ९ मी .मी	व.फि	८६.००	९१.००	९१.००	
	(ख) १२ मी. मीं.	,,	९९.००	१०५.००	१०५.००	
	(ग) १८ मी.मीं.	,,	११४.००	१२१.००	१२१.००	
	(घ) २५ मी.मी	,,	१४५.००	१५४.००	१५४.००	
18.4	**Plain Particle Board (Interiors Grade)**					
	(क) ९ मी .मी	व.फि	२८.००	२८.००	२८.००	
	(ख) १२ मी. मीं.	,,	३२.००	३२.००	३२.००	
	(ग) १८ मी.मीं.	,,	४८.००	४८.००	४८.००	
	(घ) २५ मी.मी	,,	६१.००	६१.००	६१.००	
18.5	**One side lamination Melamined faced (Interiors Grade)**					
	(क) ३ मी .मी	व.फि	४२.००	४२.००	४२.००	
	(ख) ६ मी .मी	,,	५९.००	५९.००	५९.००	
	(ग) ९ मी .मी	,,	६८.००	६८.००	६८.००	
	(घ) १२ मी. मीं.	,,	७७.००	७७.००	७७.००	
	(ङ) १८ मी.मीं.	,,	८९.००	८९.००	८९.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.			कैफियता
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
	(च) २५ मी.मी	,,	१११.००	१११.००	१११.००	
18.6	**Both side lamination Melamined faced (Interiors Grade)**					
	(क) ३ मी .मी	व.फि	४८.००	४९.००	४९.००	
	(ख) ६ मी .मी	,,	६४.००	६६.००	६६.००	
	(ग) ९ मी .मी	,,	७७.००	७९.००	७९.००	
18.7	**One side lamination Melamined faced (Interiors Grade)MDF**					
	(क) ३ मी .मी	व.फि	४८.००	४९.००	४९.००	
	(ख) ४ मी .मी	,,	५५.००	५७.००	५७.००	
	(ग) ६ मी .मी	,,	६८.००	७०.००	७०.००	
	(घ) ९ मी .मी	,,	८८.००	९१.००	९१.००	
	(ङ.) १२ मी .मी	,,	९९.००	१०२.००	१०२.००	
	(च) १८ मी .मी	,,	१२७.००	१३१.००	१३१.००	
	(छ)२५ मी .मी	,,	१७६.००	१८१.००	१८१.००	
18.8	**Both side lamination Melamined faced (Interiors Grade)MDF Century & equivailent**					
	(क) ३ मी .मी	व.फि	५५.००	५७.००	५७.००	
	(ख) ४ मी .मी	,,	६२.००	६४.००	६४.००	
	(ग) ६ मी .मी	,,	७६.००	७९.००	७९.००	
	(घ) ९ मी .मी	,,	९५.००	९८.००	९८.००	
	(ङ.) १२ मी .मी	,,	१०५.००	१०९.००	१०९.००	
	(च) १८ मी .मी	,,	१३३.००	१३८.००	१३८.००	
	(छ)२५ मी .मी	,,	१८०.००	१८६.००	१८६.००	
18.9	**Alstone Hybrid Board (WPC Board) Century & equivailent**					
	(क) ६ मी .मी (१२२० x २४४०)	व.फि	१७५.००	१८१.००	१८१.००	
	(ख) १२ मी .मी	,,	२८०.००	२९०.००	२९०.००	
	(ग) १८ मी .मी	,,	४२३.००	४३८.००	४३८.००	
19	**Other HardBoard/ Sunmica & Formaica)**					
19.1	(क) सनमाईका (4' x 8')	पाता	४८८.००	५०५.००	५०५.००	
	(ख) फोरमाईका	व.फि	७७.००	८०.००	८०.००	
	(ग) हार्डवोर्ड (Hard board) 12 mm thick	"	४६.००	४८.००	४८.००	
19.2	Alstone Hybrid Board			०.००		

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.			कैफियता
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
	(क) ६ मी .मी size (1220*2440) mm	व.फि	१६८.००	१७४.००	१७४.००	
	(ख) १२ मी .मी size (1221*2440) mm	"	३१३.००	३२४.००	३२४.००	
	(ग)१८ मी .मी size (1222*2440) mm	"	४३३.००	४४८.००	४४८.००	
20	**Iron Square Pipe/Black Pipe/Channel/ Angle/I-Beam/Black Sheet/MS Plate**					
	i) Iron Square Pipe	के.जी	८१.००	९४९ततत.,,ल	९४.००	
	ii) विभिन्न साइजको MS Angle	,,	८७.००	८१.५०	८८.७४	
	iii) विभिन्न साइजको Black Pipe	,,	८१.००	९४.००	९४.००	
	iv) विभिन्न साइजको Channel	,,	८८.००	८३.००	८९.७६	
	v) विभिन्न साइजको I-Beam	,,	९०.००	८३.००	९१.८०	
	vi) विभिन्न साइजको MS plate	,,	८६.००	९२.००	९२.००	
	vii) विभिन्न साइजको MS Square solid bar up to 16mm	के.जी		८१.५०	८८.७४	
	viii) विभिन्न मोटाइको Black sheet	,,		९३.००	९३.००	
21	**G.I. Wire**					
	i) 8 gauge					
	a) light class	के.जी	८६.३०	८६.३०	९७.००	
	b) medium class	,,	९३.६०	९३.६०	१०५.००	
	c) heavy duty	,,	९४.३०	९४.३०	१०२.००	
	d)Comercial wire	,,	८६.३०	८६.३०	९३.००	
	ii) 10 gauge					
	a) light class	के.जी	८६.३०	८६.३०	९७.००	
	b) medium class	,,	८९.३०	८९.३०	१००.००	
	c) heavy duty	,,	९४.३०	९४.३०	१०६.००	
	d)Comercial wire	,,	८६.३०	८६.३०	९७.००	
	iii) 12 gauge					
	a) light class	के.जी	८७.३०	८७.३०	९८.००	
	b) medium class	,,	९०.३०	९०.३०	१०२.००	
	c) heavy duty	,,	९५.३०	९५.३०	१०७.००	
	d)Comercial wire	,,	८७.३०	८७.३०	९८.००	
22	मेशिनबाट बुनिएका, **Mechanically selvedged double Twist wire mesh** को गेवियन वाकस तयारी					

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.			कैफियता
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
	क) MBG/10x12/3.0/3.9/2.4/ZN (MBG=Maccaferi Box Gabion)	m2				
	१.५×१×०.५/०	गोटा	१४१६.००	१६३९.००	१६३९.००	
	२×१×0.५/०	,,	१९२६.००	२२३५.००	२२३५.००	
	३×१×०.५/०	,,	२७४९.००	३२७८.००	३२७८.००	
	४×१×.५/०	,,	३४७०.००	४३२१.००	४३२१.००	
	१.५×१×१/०	,,	२०५८.००	२३८४.००	२३८४.००	
	२×१×१/१	,,	२७३५.००	३२७८.००	३२७८.००	
	३×१×१/२	,,	३८८१.००	४७६८.००	४७६८.००	
	४×१×१/३	,,	४९९८.००	६२५८.००	६२५८.००	
	ख) MBG/10x12/2.7/3.4/2.2/ZN	m2				
	१.५×१×०.५०	गोटा	१२६०.००	१३८१.००	१३८१.००	
	२×१×०.५०	,,	१७३६.००	१८८३.००	१८८३.००	
	३×१×०.५०	,,	२४५८.००	२७६१.००	२७६१.००	
	४×१×.५०	,,	३१०१.००	३६४०.००	३६४०.००	
	१.५×१×१	,,	१८३२.००	२००८.००	२००८.००	
	२×१×१	,,	२४५८.००	२७६१.००	२७६१.००	
	३×१×१	,,	३४७१.००	४०१६.००	४०१६.००	
	४×१×१	,,	४३७०.००	५२७१.००	५२७१.००	
	ग) MJG/10x12/3.0/3.9/2.4/ZN					
	३×२×०.५०	गोटा	४०३८.००	४४७०.००	५६६२.००	
	४×२×०.५०	,,	५१११.००	५८८६.००	७४५०.००	
	५×२×०.५०	,,	६३३६.००	७३०१.००	९२३८.००	
	६×२×.५०	,,	७५७६.००	८७१७.००	११०२६.००	
	३×२×१	,,	५६८६.००	६२५८.००	७७४८.००	
	४×२×१	,,	७१६७.००	८१९५.००	१०१३२.००	
	५×२×१	,,	८८६१.००	१०१३२.००	१२५१६.००	
	६×२×१	,,	१०५३९.००	१२०६९.००	१४९००.००	
	घ) MJG/10x12/2.7/3.4/2.2/ZN					
	३×२×०.५०	गोटा	३५९४.००	३५९४.००	४७६९.००	
	४×२×०.५०	,,	४५३४.००	४५३४.००	६२७५.००	
	५×२×०.५०	,,	५६२२.००	५६२२.००	७७८१.००	
	६×२×.५०	,,	६७१०.००	६७१०.००	९२८७.००	
	३×२×१	,,	५०४५.००	५०४५.००	६५२६.००	
	४×२×१	,,	६३४७.००	६३४७.००	८५३४.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
	५×२×१	,,	७८४७.००	७८४७.००	१०५४२.००	
	६×२×१	,,	९३४७.००	९३४७.००	१२५५०.००	
	ङ) MRM/6x8/2.2/2.7/2.2/ZN					
	३×२×०.१७	गोटा	३३४४.००	३३४४.००	४०१२.००	
	४×२×०.१७	,,	४३३२.००	४३३२.००	५१९८.००	
	५×२×०.१७	,,	५३०२.००	५३०२.००	६३६२.००	
	६×२×०.१७	,,	६३०७.००	६३०७.००	७५६८.००	
	३×२×०.२३	,,	३६३९.००	३६३९.००	४३६६.००	
	४×२×०.२३	,,	४७१३.००	४७१३.००	५३५५.००	
	५×२×०.२३	,,	५८२२.००	५८२२.००	६९८६.००	
	६×२×०.२३	,,	६८४४.००	६८४४.००	८२१२.००	
	३×२×०.३०	,,	३९५१.००	३९५१.००	४७४१.००	
	४×२×०.३०	,,	५०९४.००	५०९४.००	६११२.००	
	५×२×०.३०	,,	६२८९.००	६२८९.००	७५४६.००	
	६×२×०.३०	,,	७४५०.००	७४५०.००	८९४०.००	
	Note:					
	BG= Box Gabion					
	JG= Jumbo Gabion					
	RM= Reno Mattress					
	10x12/3.0/3.9/2.4/ZN = Mesh type/Mesh wire dia. mm/Selvedge wire dia.mm/Lacing wire dia.mm/Type of coating					
	ZN = Heavy galvanized					
	PVC = PVC coated					
23	**Barbed Wire** (काँढेतार)					
	12 guage commercial,Medium duty	के.जी	८५.००	९०.००	९७.३५	
	U-hook for barbed wire fencing	गोटा	०.७४	१.००	०.७५	
	Fabrication of chain link mesh of size					
	1"x1" 12 guage	बर्ग मी.	६९७.००	७३९.००	७३९.००	
	1.5"x1.5" 12 guage	,,	६५२.००	६९१.००	६९१.००	
	2"x2" 10 guage	,,	५१७.००	५४८.००	५४८.००	
	3"x3" 10 guage	,,	४२३.००	४४८.००	४४८.००	
	4"x4" 10 guage	,,	३३७.००	३५७.००	३५७.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.			कैफियता
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
24	सादा तथा रंगिन जस्ता पाता **(Plain/Corrugated Galvanized/Colour Iron Sheet)**					
	(क) सेतो सादा जस्तापाता **(G P Sheet)**					
	0.2 mm (30 guage light)	बण्डल	४२७४.००	५३००.००	४७०८.००	
	0.22 mm (30 guage Medium)	,,	४६५५.००	५८००.००	५१४२.००	
	0.24 mm (30 guage Heavy)	,,	५०३५.००	६२४०.००	५५२२.००	
	0.26 mm (28 guage light)	,,	५२८३.००	६६००.००	५८४१.००	
	0.28 mm (28 guage Medium)	,,	५६११.००	६९६०.००	६१५९.००	
	0.31 mm (28 guage Heavy)	,,	६१७७.००	७६६०.००	६७७९.००	
	0.35 mm (26 guage light)	,,	६८२३.००	८५००.००	७५२२.००	
	0.38 mm (26 guage Medium)	,,	७१४२.००	८९१०.००	७८८५.००	
	0.41 mm (26 guage Heavy)	,,	७८२३.००	९८४०.००	८७०८.००	
	0.45 mm (24 guage light)	,,	८४७८.००	१०६९०.००	९४६०.००	
	0.50 mm (24 guage Medium)	,,	९३७२.००	११८३०.००	१०४६९.००	
	0.52 mm (24 guage Heavy)	,,	९६९०.००	१२२५०.००	१०८४१.००	
	0.75 mm	,,	१४७७०.००	१७५३०.००	१५५१३.००	
	(ख) रंगिन जस्तापाता					
	0.2 mm (30 guage light)	बण्डल	५५१३.००	६६५०.००	५७९६.००	
	0.22 mm (30 guage Medium)	,,	५८५४.००	७०००.००	६१९५.००	
	0.24 mm (30 guage Heavy)	,,	६२२६.००	७४४०.००	६५८४.००	
	0.26 mm (28 guage light)	,,	६५५८.००	७८८०.००	६९७३.००	
	0.28 mm (28 guage Medium)	,,	६९२९.००	८२९०.००	७३३६.००	
	0.31 mm (28 guage Heavy)		७५०४.००	८९९०.००	७९५६.००	
	0.35 mm (26 guage light)	,,	८२७४.००	९९७०.००	८८२३.००	
	0.38 mm (26 guage Medium)	,,	८६८६.००	१०४७०.००	९२६५.००	
	0.41 mm (26 guage Heavy)	,,	९४२०.००	११४५०.००	१०१३३.००	
	0.45 mm (24 guage light)	,,	१०१०२.००	१२३३०.००	१०९१२.००	
	0.50 mm (24 guage Medium)	,,	११०००.००	१३७४०.००	११९२०.००	
	0.52 mm (24 guage Heavy)	,,	११३८९.००	१३९६०.००	१२३५४.००	
	0.55 mm (24 guage Medium)		११९२९.००	१४६३०.००	१२९४७.००	
	0.75 mm	,,	१५९९१.००	१९६५०.००	१७३८९.००	
	(ग) ग्याल्भानाइज्ड कोरुगेटेड जस्तापाता **(CG I Sheet)**					

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
	0.2 mm (30 guage light)	बण्डल	४२७४.००	४६९०.००	४६९०.००	
	0.22 mm (30 guage Medium)	,,	४६१५.००	५१३३.००	५१३३.००	
	0.24 mm (30 guage Heavy)	,,	४९९१.००	५५२२.००	५५२२.००	
	0.26 mm (28 guage light)	,,	५२३०.००	५८४१.००	५८४१.००	
	0.28 mm (28 guage Medium)	,,	५५५८.००	६१५९.००	६१५९.००	
	0.31 mm (28 guage Heavy)	,,	६१०२.००	६७७९.००	६७७९.००	
	0.35 mm (26 guage light)	,,	६७६५.००	७५२२.००	७५२२.००	
	0.38 mm (26 guage Medium)	,,	७०८८.००	७८८५.००	७८८५.००	
	0.41 mm (26 guage Heavy)	,,	७७६१.००	८७६८.००	८७६८.००	
	0.45 mm (24 guage light)	,,	८४२०.००	९४६०.००	९४६०.००	
	0.50 mm (24 guage Medium)	,,	९३१५.००	१०४६९.००	१०४६९.००	
	0.52 mm (24 guage Heavy)	,,	९६२८.००	१०८४१.००	१०८४१.००	
	0.75 mm	,,	१३८८५.००	१५५१३.००	१५५१३.००	
	घ)जस्ता पाता को धुरी (Ridge Cover) Specified thickness are thickness of base metal.					
	0.20 mm	बण्डल	१४६०.००	१६०२.००	१६०२.००	
	0.22 mm	,,	१५८०.००	१७३५.००	१७३५.००	
	0.24 mm	,,	१७०५.००	१८६७.००	१८६७.००	
	0.26 mm	,,	१७८५.००	१९७३.००	१९७३.००	
	0.28 mm	,,	१८९४.००	२०८०.००	२०८०.००	
	0.31 mm	,,	२०७५.००	२२८३.००	२२८३.००	
	0.35 mm	,,	२२९७.००	२५३१.००	२५३१.००	
	0.38 mm	,,	२४०४.००	२६५५.००	२६५५.००	
	0.41 mm	,,	२६२८.००	२९२०.००	२९२०.००	
	ङ) ४ फिट * ८ फिट को जि.आई. प्लेन सिट					
	1.1 mm	पिस	३११९.००	३२७४.००	३२७४.००	
	0.90 mm	,,	२३९८.००	२७०८.००	२७०८.००	
	0.80 mm	,,	२१७०.००	२४४२.००	२४४२.००	
	0.75 mm	,,	२०३८.००	२२९२.००	२२९२.००	
	0.70 mm	,,	१९०२.००	२१४२.००	२१४२.००	
	0.62 mm	,,	१७०४.००	१९१२.००	१९१२.००	
	0.55 mm	,,	१५२८.००	१७१७.००	१७१७.००	
	0.50 mm	,,	१३९४.००	१५६६.००	१५६६.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.			कैफियता
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
	0.48 mm	,,	१३३६.००	१४९६.००	१४९६.००	
	0.45 mm	,,	१२६५.००	१४१६.००	१४१६.००	
	0.40 mm	,,	११३७.००	१२७४.००	१२७४.००	
	0.37 mm	,,	१०६२.००	११८६.००	११८६.००	
	0.35 mm	,,	१०१४.००	११३३.००	११३३.००	
	0.30 mm	,,	८८३.००	९८२.००	९८२.००	
	0.28 mm	,,	८३२.००	९२०.००	९२०.००	
	च)४ फिट * ८ फिट को रङ्गिन प्लेन सिट					
	0.90 mm	पिस	२७०१.००	२९७३.००	२९७३.००	
	0.80 mm	,,	२४५७.००	२६९९.००	२६९९.००	
	0.75 mm	,,	२३०७.००	२५३१.००	२५३१.००	
	0.70 mm	,,	२२२८.००	२४३४.००	२४३४.००	
	0.62 mm	,,	१९९४.००	२१७७.००	२१७७.००	
	0.55 mm	,,	१७९७.००	१९५६.००	१९५६.००	
	0.50 mm	,,	१६४०.००	१७८८.००	१७८८.००	
	0.48 mm	,,	१५७२.००	१७०८.००	१७०८.००	
	0.45 mm	,,	१४८६.००	१६१९.००	१६१९.००	
	0.40 mm	,,	१३९१.००	१४८७.००	१४८७.००	
	0.37 mm	,,	१२८५.००	१३८९.००	१३८९.००	
	0.35 mm	,,	१२३३.००	१३२७.००	१३२७.००	
	0.30 mm	,,	१०९१.००	११६८.००	११६८.००	
	0.28 mm	,,	१०४०.००	११०६.००	११०६.००	
	GI EXPANDED METAL MESH					
	1.20 mm मोटाई र 3' चौडाई भएको जाली	र.मि.	१३५.००	१५९.२९	१५९.००	
	1.20 mm मोटाई र 4' चौडाई भएको जाली	,,	१२८.००	२१२.३९	२१२.००	
	1.00 mm मोटाई र 3' चौडाई भएको जाली	,,	१२३.००	१३२.७४	१३३.००	
	1.00 mm मोटाई र 4' चौडाई भएको जाली	,,	१५१.००	१७६.९९	१७७.००	
	0.90 mm मोटाई र 3' चौडाई भएको जाली	,,	१०३.००	१२३.८९	१२४.००	
	0.90 mm मोटाई र 4' चौडाई भएको जाली	,,	१३७.००	१५९.२९	१५९.००	
25	**UPVC Roofing Sheet Sunrise or Equivalient brand (3mm thick)**					
25.1	UPVC Roofing Sheet with PMMA coating & Mesh (Regular)	व.मि.	१५०६.००	१५०६.००	१५०६.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
25.2	UPVC Roofing Sheet with PMMA coating & Mesh (Tile)	,,	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
25.3	Ridge cover Regular Profile 1.10 R.m.	र.मि.	१९२५.००	१९२५.००	१९२५.००	
25.4	Ridge cover Tile Profile 0.78 R.m.	,,	१९२५.००	१९२५.००	१९२५.००	
25.5	UPVC Clip	गोटा	२६.००	२६.००	२६.००	
25.6	self tapping screw 3"	,,	३०.००	३०.००	३०.००	
25.7	self tapping screw 2.5"	,,	२०.००	२०.००	२०.००	
25.8	self tapping screw 2"	,,	११.००	११.००	११.००	
25.9	self tapping screw 1.5"	,,	८.५०	८.५०	८.५०	
26	**एल्मुनियम प्लेन सिट**					
	(क) २६ गेज	व.फि.	२९.००	२९.००	२९.००	
	(ख) ३० गेज	"	२७.००	२७.००	२७.००	
27	**विभिन्न प्रकारको जालीहरु (Netting)**					
	(क) मसिनो खालको Mosquito proof जाली	व.मी	११९.००	११९.००	११९.००	
	(ख) वालुवा चाल्ने जाली	"	१२४.००	१२४.००	१२४.००	
	(ग) कुखुरे जाली (Chicken wire mesh)	"	७६.००	७६.००	७६.००	
	(घ) ब्रास क्रसिङ्ग जाली	"	१९५.००	१९५.००	१९५.००	
	(ङ) स्टील जाली (crossing)	"	१५७.००	१५७.००	१५७.००	
	(च) मसिनो खालको steel Mosquito proof जाली	"	२७०.००	२७०.००	२७०.००	
28	**फलामबाट निर्मित सामानहरु**			०.००		
a	M.S. Grill बनाई जडान गर्ने काम	के.जी	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
b	कोल्याप्सीबल गेट बनाई जडान गर्ने	व.फि.	५००.००	५००.००	५००.००	
c	१६-१८ गेजको फलामे रोलिङ्ग सटर बनाई जडान गर्ने	व.फि.	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
d	फलामे रोलिङ्ग सटर १६-१८ गेज जडान सहित स्ट्रीप सटर प्वाल भएको	"	२८०.००	२८०.००	२८०.००	
e	फलामे रोलिङ्ग सटर डण्डी प्रयोग गरी बनाइको साथै जडान गर्ने समेत	"	५००.००	५००.००	५००.००	
f	१६ गेज पाताबाट कम्पाउण्ड वालको गेट बनाई जडान गर्ने (५० x ५०x ५ mm) को फ्रेम समेत)	,,	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
g	३"-४" व्यासको Iron Black Pipeमा एङ्गल र पट्टि राखी खुडकिला सहितको **घुम्ने भऱ्याङ्ग** (Spiral Staircase)तयार गरी जडान समेत (भऱ्याङको नापी गर्दा floor to floor height लिने)	र.फि.	३०५०.००	३०५०.००	२८७४.९२	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
h	फलामे सामाग्रीको फेब्रिबेशन तथा जडान कार्य	के.जी.	१९६.००	४५.००	४५.००	
i	All type of general MS structural works	व.फी.	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
j	Truss & roofing works Plain sheet 26 gauge	"	२००.००	२००.००	२००.००	
k	Truss & roofing works colour sheet 26 gauge	"	१६५.००	२१५.००	२१५.००	
l	Black Pipe Tubular Truss fitting & fixing work	के.जी.	१९६.००	१४०.००	१४०.००	
m	Mild Steel Props for Concreting 2" dia 3.5 mm thick 3.5 m- 4.0 m length	गोटा	१९४०.००	१९४०.००	१९४०.००	
n	Steel Structural (Light guage) frame work for building (as 90mm X 38mm wide SS C C-channel , 0.55mm thick , weight per square feet 2 kg with fabrication rebet,screw erection fitting and essembly charges) all complete work Panchakanya or equivalent	व.फि.	७७०.००	७७०.००	७७०.००	
29	**Glass सीसा**					
29.1	**Plain सादा (सेतो)**					
	(क) ३ मी.मी.	व.फि.	४९.००	४९.००	४९.००	
	(ख) ३।५ मी.मी.	व.फि.	५६.००	५६.००	५६.००	
	(ग) ४ मी.मी.	व.फि.	६५.००	६५.००	६५.००	
	(घ) ५ मी.मी. "	व.फि.	७५.००	७५.००	७५.००	
	(ङ) ६ मी.मी. "	व.फि.	१००.००	१००.००	१००.००	
	(च) ८ मी.मी. "	व.फि.	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
29.2	**Printed Glass (बुट्टेदार सिसा)**					
	(क) ३ मी.मी.	व.फि.	४८.४१	४८.४१	४८.४१	
	(ख) ४ मी.मी " "	व.फि.	५६.६५	५६.६५	५६.६५	
29.3	**Poly Fibre Glass**					
	(क) ६ मी.मी.	"	१५४.५०	१५४.५०	१५४.५०	
29.4	**Black Color Glass**					
	(क) ३ मी.मी.	व.फि.	९६.००	९६.००	९६.००	
	(ख) ४ मी.मी.	"	१०३.००	१०३.००	१०३.००	
	(ग) ५ मी.मी.	"	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
	(घ) ६ मी.मी.	"	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
	(ङ) ८ मी.मी.	"	२५०.००	२५०.००	२५०.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
	(च) १० मी.मी	"	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
	(छ) १२ मी.मी	,,	४००.००	४००.००	४००.००	
29.5	**Tinted Float glass बाहिर बाट नदेखिने भित्रबाट देखिने**					
	(क) ५ मि.मि बाक्लो	व.फि.	११६.००	११६.००	११६.००	
29.6	**छानामा प्रयोग गरिने बुट्टेदार ऐना Itching Glass with simple shade and texture**					
	(क) ४ मी.मी. बाक्लो	व.मि.	६२००.००	६२००.००	६२००.००	
29.7	**विभिन्न रंगको Reflector Glass (शिशा)**					
	५ मी.मीं मोटो	व.फि.	१८४.००	१८४.००	१८४.००	
	Note: ४ फिट * ८ फिट भन्दा बढी साइजको सिसा भएमा ५० % थप रकम लाग्ने छ।					
30	**Corrugated/Plain Fiber Glass Sheet**					
	(क) ०.८ मी. मी. मोटो प्लेन	व.फि.	१२२.००	१३२.००	१३२.००	
	०.८ मी. मी. मोटो कोरोगेटेड	व.फि.	१३५.००	१४५.००	१४५.००	
	(ख) १.२ मी.मी. मोटो प्लेन	"	१३५.००	१४५.००	१४५.००	
	१.२ मी.मी. मोटो कोरोगेटेड	"	१५३.००	१६३.००	१६३.००	
	(ग) २ मी.मी. मोटो प्लेन	"	२२२.००	२३२.००	२३२.००	
	२ मी.मी. मोटो कोरोगेटेड	"	२६०.००	२७०.००	२७०.००	
	(घ) ३ मी. मी. मोटो प्लेन	"	२९७.००	३०७.००	३०७.००	
	३ मी. मी. मोटो कोरोगेटेड		३८५.००	३९५.००	३९५.००	
	(ङ) Fiber Glass छानाको लागि Alumunium strip (25 mm x 1.5 mm)	Rm	७२.००	७२.००	७२.००	
	(च) Fiber Glass छानाको लागि Ribet nut	no.	८.००	८.००	८.००	
31	**झ्याल ढोकामा लाग्ने Fixture हरु**					
	Iron बाट बनेका					
	Hinge (कब्जा)					
	(क) ३" साइज	गोटा	१५.००	१५.००	१५.००	
	(ख) ४" साइज	"	२८.००	२८.००	२८.००	
	(ग) ५" साइज	"	४३.००	४३.००	४३.००	
	(घ) ६" साइज	"	५६.००	५६.००	५६.००	
	Locking Set (L-drop)					
	300 mm	गोटा	२६०.००	२६०.००	२६०.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	म.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
	225 mm	"	२२७.००	२२७.००	२२७.००	
	150 mm	"	१९५.००	१९५.००	१९५.००	
	Aluminum बाट बनेका					
	Towerbolt (छेस्कीनी)					
	(क) ३" लामो	गोटा	२०.००	२०.००	२०.००	
	(ख) ४" लामो	"	४०.००	४०.००	४०.००	
	(ग) ६" लामो	"	६७.००	६७.००	६७.००	
	(घ) ८" लामो	"	८०.००	८०.००	८०.००	
	(ङ) १०" लामो	"	९४.००	९४.००	९४.००	
	(च) १२" लामो	"	१०७.००	१०७.००	१०७.००	
	Handle (हतकल)					
	Ordinary	गोटा	३२.००	३२.००	३२.००	
	Special	"	४७.००	४७.००	४७.००	
	Brass बाट बनेका					
	Hinge (कब्जा)					
	2"× $^1/_2$"	गोटा	६३.००	६३.००	६३.००	
	$2^1/_2$×$^3/_4$"	"	७१.००	७१.००	७१.००	
	3" × $^3/_4$"	"	८७.००	८७.००	८७.००	
	2" ×$^3/_4$"	"	७१.००	७१.००	७१.००	
	$2^1/_2$"×$^3/_4$"	"	७९.००	७९.००	७९.००	
	3"×$^3/_4$"	"	८७.००	८७.००	८७.००	
	3"×1"	"	१८९.००	१८९.००	१८९.००	
	4"×1"	"	२८४.००	२८४.००	२८४.००	
	5"×1"	"	३७९.००	३७९.००	३७९.००	
	6"×1"	"	४५८.००	४५८.००	४५८.००	
	Towerbolt (छेस्कीनी)					
	(क) ३" लामो	गोटा	१४२.००	१४२.००	१४२.००	
	(ख) ४" लामो	,,	१८९.००	१८९.००	१८९.००	
	(ग) ६" लामो	,,	२८४.००	२८४.००	२८४.००	
	(घ) ८" लामो	,,	३७९.००	३७९.००	३७९.००	
	(ङ) १०" लामो	,,	४७३.००	४७३.००	४७३.००	
	(च) १२" लामो	"	५६८.००	५६८.००	५६८.००	
	Handle (हतकल)					
	6" Brass handle	गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.			कैफियता
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
	8" Brass handle	"	४५८.००	४५८.००	४५८.००	
	10" Brass handle	"	९४७.००	९४७.००	९४७.००	
	Brass 5"	"			थ □	
	Brass 6"	"		थद्व□ □ङ्गथ□ञद्व		
	Locking Set (L-drop)					
	(क) ८" लामो	गोटा	९४७.००	९४७.००	९४७.००	
	(ख) १०" लामो	"	१५६२.००	१५६२.००	१५६२.००	
	(ग) १२" लामो	"	१७३५.००	१७३५.००	१७३५.००	
	Special Fittings					
	एल ड्रप :-					
	८" लामो	गोटा	१०६२.००	१०६२.००	१०६२.००	
	१०" लामो	"	११९९.००	११९९.००	११९९.००	
	१२" लामो	"	१२४९.००	१२४९.००	१२४९.००	
	ह्याण्डल : -					
	८" लामो	"	१२४९.००	१२४९.००	१२४९.००	
	टावर बोल्ट : -					
	६" लामो	"	२२५.००	२२५.००	२२५.००	
	८" लामो	"	३००.००	३००.००	३००.००	
	१०" लामो	"	३७५.००	३७५.००	३७५.००	
	डबल कलर (गोल्ड सिल्भर/ब्ल्याक सिल्भर)					
	एल ड्रप :-					
	८" लामो	गोटा	८९२.००	८९२.००	८९२.००	
	१०" लामो	"	११३०.००	११३०.००	११३०.००	
	१२" लामो	"	१२४९.००	१२४९.००	१२४९.००	
	ह्याण्डल : -					
	६" लामो	"	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	८" लामो	"	३७५.००	३७५.००	३७५.००	
	Mortice Lock					
	Ordinary	गोटा	६२५.००	६२५.००	६२५.००	
	Chinese	"	४१६.००	४१६.००	४१६.००	
	Indian Godrej Company	"	२५५७.००	२५५७.००	२५५७.००	
	Brass		११३०.००	११३०.००	११३०.००	
	Door Spring (Door Closer)					
	Ordinary	गोटा	१७८.००	१७८.००	१७८.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
	hydraulic	"	१८७४.००	१८७४.००	१८७४.००	
	Other Door/Windows fixtures					
	Window I-hook	गोटा	१८.००	१८.००	१८.००	
	Gate Hook					
	4" Gate hook	गोटा	३१.००	३१.००	३१.००	
	5" Gate hook	,,	३५.००	३५.००	३५.००	
	6" Gate hook	,,	४२.००	४२.००	४२.००	
	Brass Gate hook		७५.००	७५.००	७५.००	
	Door stopper					
	Diamond	गोटा				
	Butterfly	"	१४८.००	१४८.००	१४८.००	
	Bell catch 2" size	"	१९६.००	१९६.००	१९६.००	
	C.P. handle	"	४२५.००	४२५.००	४२५.००	
	Power coated handle	"	४०६.००	४०६.००	४०६.००	
	Brass coated handle	"	८७४.००	८७४.००	८७४.००	
	Door stopper, single brass stopper	सेट	१००.००	१००.००	१००.००	
	Door stopper double brass stopper	"	१७८.००	१७८.००	१७८.००	
32	**बिबिध सामाग्रीहरु**					
	Hold fast different sizes (7 nos./Kg.)	के.जी.	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
	Nails (different sizes)	के.जी.	११२.००	११२.००	११२.००	
	सालका काठको खाधान्न राख्ने पुराना तख्ता(पुन: प्रयोग हुने)	घ.फि.	७२१.००	७२१.००	७२१.००	
	कवाडी फलामे सामानहरु(वन्चरो,घन,छिना आदि फलामे सामान)	के.जी.	२६.००	२६.००	२६.००	
	प्रयोग गर्न नसकिने पुराना मेसीन(टाइपराइटर, डीलीङ मेसीन,डीलीङ विट)	के.जी.	२१.००	२१.००	२१.००	
	Nut and Bolts	गोटा	२९.००	२९.००	२९.००	
	Nut and Bolts (different sizes)	के.जी.	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
	Sandpaper (खार्सी)	गोटा	६.००	६.००	६.००	
	विभिन्न साईजको जे-हुक, यु-हुक	केजी	१३७.००	१३७.००	१३७.००	
	२" साइज रुफिङ्ग नेल्स	गोटा	७.००	७.००	७.००	
	३" साइज रुफिङ्ग नेल्स	"	१०.००	१०.००	१०.००	
	Screw Brass					
	20mm	गोटा	२.००	२.००	२.००	
	25mm	"	३.००	३.००	३.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.			कैफियत
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
	35mm	"	४.००	४.००	४.००	
	50mm	"	१२.००	१२.००	१२.००	
	75mm	"	१५.००	१५.००	१५.००	
	Screw Steel					
	20mm	"	१.००	१.००	१.००	
	25mm	"	२.००	२.००	२.००	
	35mm	"	२.००	२.००	२.००	
	50mm	"	७.००	७.००	७.००	
	75mm	"	८.००	८.००	८.००	
	विटुमीन वासर	गोटा	३.००	३.००	३.००	
	Roofing bitumen (रुफिङ्ग अलकत्रा)	के.जी.	९३.००	९३.००	९३.००	
	५०० गेज प्लाष्टिक सिट	व.मी.	३१.००	३५.००	३१.००	
	ISI Mark Trafelt (२०मी. × १मी.)	रोल	२४७२.००	२७००.००	२४७२.००	
	Plasticfelt (२०मी. × १मी.)	"	२३१८.००	२३१८.००	२३१८.००	
	१८-२० फिट लामो बाँस	गोटा	२०४.००	२०४.००	२०४.००	
	मैन पालिस	के.जि.	२०६.००	२०६.००	२०६.००	
	अक्जालिक एसिड	"	११८.००	११८.००	११८.००	
	जुट वा पोलिथिनको खाली बोरा	गोटा	१८.००	१८.००	१८.००	
	माटो (ढुवानि बाहेक)	घ.मि.	२६८.००	२६८.००	२६८.००	
	सबग्रेडमा राख्ने माटो(In Capping layer Granular soil)	घ.मि.	४६४.००	४६४.००	४६४.००	
	भुस	के.जि.	५.००	५.००	५.००	
	गोवर	"	५.००	५.००	५.००	
	Staircase को 3/4" x 3/4" square pipe मा लगाउने Brass cap	गोटा	९३.००	९३.००	९३.००	
	Staircase को 1" x 1" square pipe मा लगाउने Brass cap	गोटा	९८.००	९८.००	९८.००	
	Tarpoline sheet (तारपोलिन सिट)	व.फि.	९.००	९.००	९.००	
	Water (पानी)					
	३ कि.मी. सम्म को दुरीमा	लिटर		०.२६	०.२६	
	३ कि.मी. देखि माथीको दुरीमा	लिटर		०.३१	०.३१	
33	**स्टेनलेस स्टील पाइप (257/kg)**					
	३/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मी.	१९४.००	१९४.००	१९४.००	
	१" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	"	२४३.००	२४३.००	२४३.००	
	१ १/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	"	३०९.००	३०९.००	३०९.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफि
	१ १/२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	"	३७६.००	३७६.००	३७६.००	
	२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	"	५०८.००	५०८.००	५०८.००	
	स्टील रेलीड. steel Raling को बार लगाउने कार्य(२ इन्च पाईपको vertical post & Hand rail तथा १ इन्च व्यासको तीन तह Horizontal pipe)	र.फी.	११६८.००	११६८.००	१२००.००	
	स्टेनलेस स्टील रेलीङ्गको कार्य-२ इन्च पाईपको ठाडो पोष्ट, हेण्डरेल २ इन्च तथा १ इन्च व्यासको दुई तह तेर्सा पाईप राखी तयार गरि जडान गर्ने काम	"	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००	
	स्टेनलेस स्टील रेलीङ्गको कार्य- १.५ इन्च पाईपको ठाडो पोष्ट, हेण्डरेल २ इन्च तथा १ इन्च व्यासको तिन तह तेर्सा पाईप राखी तयार गरि जडान गर्ने काम	"	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
34	**मार्बल चिप्स**					
	(क) सेतो रंगको मार्बल चिप्स (२५ के.जि. प्रति बोरा)	बोरा	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
	(ख) रंगीन मार्बल चिप्स (२५ के.जि.) प्रति बोरा	"	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
	(ग) क्रेजी मार्बल (६ वर्ग फिट प्रति बोरा)	"	१८१.००	१८१.००	१८१.००	
	(घ) मार्बल पाउडर (२५ के.जि. प्रति बोरा)	"	१५३.००	१५३.००	१५३.००	
35	**मार्बल (Marble)**					
35.1	**राजस्थानी मार्वल**					
	१३ मी.मी बाक्लो राजस्थानी	ब.फि.	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
	१६ मी.मी बाक्लो राजस्थानी	,,	१७५.००	१७५.००	१७५.००	
35.2	**ग्रेनाइट**					
	१२ मी.मी बाक्लो ग्रेनाइट	,,	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	१६ मी.मी बाक्लो ग्रेनाइट	ब.फि.	३३५.००	३३५.००	३३५.००	
	१९ मी.मी बाक्लो ग्रेनाइट	ब.फि.	३७६.००	३७६.००	३७६.००	
35.3	**Kota Stone**					
	1" thick	ब.फि.	१४२.००	१४२.००	१४२.००	
	3/4" thick	ब.फि.	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
35.4	Sand stone (for rubbing Marble)	गोटा	७२.००	७२.००	७२.००	
36	**Porcelain Glazed/Terrazo Mosaic Tiles**					
36.1	**Porcelain Glazed Tiles**					
	ग्लेज टायल्स (१२ " x ८ ") सम्मको ।	ब.फि.				
	ग्लेज टायल्स (१२ " x १२ ") माथिको ।	,,				

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफि
	Cotto Tiles	,,	१२६.००	१२६.००	१२६.००	
	Kajaria, Vermura,Somany, Orient Tile or equivalent	,,	८५.००	८५.००	८५.००	
	Ordinary floor and wall Tile	,,	५४.००	५४.००	५४.००	
	Border Tile (२ " x ८ ")	र.फि.	४३.००	४३.००	४३.००	
	Border Tile (२ " x ८ ")	व.फि.	१७८.००	१७८.००	१७८.००	
	Indian Ceramic Wall Tile (31*45cm)	,,	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
	Indian Ceramic Border Tile (31*45cm)	,,	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
	Indian Ceramic Floor Tile (31*45cm)	,,	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	Flooring tile GVT Somany/Swastik/Victory / Espanoi or equivalent					
	24"X24" GVT	व.फु.	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
	24"X24" GRES Virtified (Digital floor)	,,	१४४.००	१४४.००	१४४.००	
	12"X12" GRES homogeous Virtified parking tile	,,	१०६.००	१०६.००	१०६.००	
	24"X24" Virtified	,,	१११.००	१११.००	१११.००	
	Flooring tile Everest/Victory /Swastik /Espanoi or equivalent					
	16"X16 "	व.फु.	९८.००	९८.००	९८.००	
	12"X12"	,,	८८.००	८८.००	८८.००	
	12"X12" (White/Ivery)	,,	७७.००	७७.००	७७.००	
	2"X2"(Digital)	,,	१२९.००	१२९.००	१२९.००	
	12"X24" (Wall)	,,	१३४.००	१३४.००	१३४.००	
	12"X18" (Wall)	,,	१०३.००	१०३.००	१०३.००	
36.2	**LG Floors Tiles**					
	L.G. Deluxe Tiles (300x300x2mm)	व.फु.				
	L.G. Deco Tiles (450x450x3mm)	,,				
	L.G. Deco Wood (100x920x3mm)	,,				
	Fittings for Tiles	,,	१५.००	१५.००	१५.००	
	Fittings for Tiles on stairs	,,	१७.००	१७.००	१७.००	
	Dendrite for tiles	लि.	३७२.००	३७२.००	३७२.००	
36.3	**ELITE / FORBO FLOORING COATING**					
	ELITE MICRO FINISH FLOORING (INCLUDED ALL FINISH)	व.फि.	३६१.००	३६१.००	३६१.००	
	ELITE HERMETIC HEAT FLOORING (INCLUDED ALL FINISH)	,,	३६१.००	३६१.००	३६१.००	
	ELITE REFLECTOR FLOORING(INCLUDED ALL FINISH)	,,	३८३.००	३८३.००	३८३.००	
	SARLON VINYL ACOUSTIC FLOORING	,,	४२७.००	४२७.००	४२७.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैं
	SCRATCH FABRIC FALSE CEILING	,,	२३२.००	२३२.००	२३२.००	
	SINGLE COAT GYP PLASTER UP TO 20MM THICKNESS	,,	६२.००	६२.००	६२.००	
	Forbo marmoleum flooring 2mm thick all fitting work	,,	४०३.००	४०३.००	४०३.००	
37	and molding making die, casting of cornice as per design and drawing including fixing in position using steel screws on resin glue finishing all complete.					
	a) POP Molding 1" to 1½"	र.मि	२३८.००	२३८.००	२३८.००	
	b) Up to 5" wide	र.मि	२८५.००	२८५.००	२८५.००	
	c) Up to 8" wide	र.मि	३९३.००	३९३.००	३९३.००	
	d) Above 8" wide	र.मि	१६१.००	१६१.००	१६१.००	
37.1	रंगरोगनका सामानहरु					
	(क) कृषि चुनबाट उत्पादित सेतो चुन	के.जि.	१९.००	२३.००	१९.००	
	(ख) विभिन्न प्रकारको रंगिन चुन	"	३६.००	३६.००	३६.००	
	(ग) विभिन्न प्रकारको भारतिय चुन रंगिन	"	३९.००	३९.००	३९.००	
	(घ) सिमेन्ट पेन्ट (Cement Paints)	के.जि.	७४.००	७४.००	७४.००	
	(थ) सिमेन्ट प्राइमर सेतो	"	२६८.००	२६८.००	२६८.००	
	छ) उड प्राइमर (Wood Primer)	लिटर	३७६.००	३७६.००	३७६.००	
	(ङ) साधारण सेन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिटर	५२५.००	५२५.००	५२५.००	
	च) नेपाल रेडको म्याट फिनिसिङ्ग	लिटर	५०६.००	५०६.००	५०६.००	
	(ज) कोरुगेटेड रुफ Paint	"	४७६.००	४७६.००	४७६.००	
	(झ) तयारी अल्मुनियम पेन्ट	"	५४६.००	५४६.००	५४६.००	
	(ञ) तयारी वार्नेस	"	४४०.००	४४०.००	४४०.००	
	(ट) तयारी वार्नेर सेन्थेटिक	"	३४०.००	३४०.००	३४०.००	
	(ठ) भारतिय थिनर	"	२३१.००	२३१.००	२३१.००	
	ड) उड एण्ड ग्लास पुटिन	के.जी	१३१.००	१३१.००	१३१.००	
	ढ) मेटल पुटिन	,,	१५५.००	१५५.००	१५५.००	
	ण) चुना पेन्ट गर्न राख्ने गम	,,	२०३.००	२०३.००	२०३.००	
	त) नेपाली थिनर	लिटर	२१८.००	२१८.००	२१८.००	
	(द) तारपिन तेल	"	२१४.००	२१४.००	२१४.००	
	(ध) रेड अकसाइड पेन्ट (Red oxide Paint)	"	२६२.००	२६२.००	२६२.००	
	(न) उड प्रिजरभेटिव पेन्ट	"	२२८.००	२२८.००	२२८.००	
	(प) Black Japan Paint	"	२८६.००	२८६.००	२८६.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.			कैफि
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
	(फ) राम तिलक	के.जि.	५६.००	५६.००	५६.००	
	(ब) गेरु रंग	के.जि.	१३७.००	१३७.००	१३७.००	
	(भ) चप्रा पालिस	के.जि.	९१६.००	९१६.००	९१६.००	
	(म) तयारी वासेवल डिस्टेम्पर (Asian , Berger or equivalent)	लि.	२२३.००	२२३.००	२२३.००	
	य) तयारी प्लास्टिक्स इमल्सन पेन्ट (interior)	लि.	५२६.००	५२६.००	५२६.००	
	य) तयारी वेदरकोट पेन्ट (exterior)	लि.	६३१.००	६३१.००	६३१.००	
	(र) Road Marking Paint	"	५७९.००	५७९.००	५७९.००	
	(ल) लिनसिड आयल (linsed Oil)	"	१९६.००	१९६.००	१९६.००	
	(व) स्थानीय स्प्रीट	लि.	११८.००	११८.००	११८.००	
	(स) मोविकल/फेविकल	के.जि.	२६२.००	२६२.००	२६२.००	
	(ष) Tata Red Oxide Paint	"	२६२.००	२६२.००	२६२.००	
	(ह) गट्टा चुन (ईण्डीयन)	"	२२.००	२२.००	२२.००	
	(क्ष) Wall putty equaivalient Asian , Berger & other company.	के.जि.	६९.००	६९.००	६९.००	
	(त्र) Plaster of Parish (POP)	के.जि.	२३.००	२३.००	२३.००	
	wood keeper (chapara type)	लि.	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
	Redoxide zink cromate primer For Bridge	लि.	४६३.००	४६३.००	४६३.००	
	Silk Breathless easy	लि.	१२१६.००	१२१६.००	१२१६.००	
	Road divider (polythene)	गोटा	१६२२.००	१६२२.००	१६२२.००	
	Dust bin (polythene) 165 ltr	गोटा	३०८३.००	३०८३.००	३०८३.००	
	Wall putty Epoxy flooring					
	wall plast wall putty (40kg)	Bag	१३०६.००	१३०६.००	१३०६.००	
	Readymade Plaster of Parish cornice and molding					
	POP Molding 1" to 1½"	र.मि	२३८.००	२३८.००	२३८.००	
	Up to 5" wide	र.मि	२८५.००	२८५.००	२८५.००	
	Up to 8" wide	र.मि	३९३.००	३९३.००	३९३.००	
	Above 8" wide	र.मि	१६१.००	१६१.००	१६१.००	
	Plaster of paris	के.जि.	२३.००	२३.००	२३.००	
	Wall putty-Normal	के.जि.	३५.००	३५.००	३५.००	
	Wall putty-water proof	के.जि.	६०.००	६०.००	६०.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफि
	2mm Epoxy Floor coating with Ultrafresh -OPD (4layer & 5 component	व.मी.	२०८२.००	२०८२.००	२०८२.००	
	2mm Epoxy Antistatic Floor coating for OT((4 layer & 9 component	"	३६८८.००	३६८८.००	३६८८.००	
	Epoxy Paint for Operation theater	"	११५०९.००	११५०९.००	११५०९.००	
37.2	**Decorative Painting Material Acro & equivalents**					
A	**Specialized paints(Dr. wallz)**					
1	Acro Bio-guard (Anti bacterial Hospital Paint)	लिटर	१०९९.००	१०९९.००	१०९९.००	
2	Acro Ellastocrab (Anti carbonisation paint)	"	७६२.००	७६२.००	७६२.००	
B	**Texture paints**					
1	Mediterrano	के.जि	१७६.००	१७६.००	१७६.००	
2	Stucco Veneziano	"	१६३९.००	१६३९.००	१६३९.००	
3	Velvetino	"	४३०५.००	४३०५.००	४३०५.००	
4	Travertino	"	४१२.००	४१२.००	४१२.००	
5	Gtone plaster	"	१२१.००	१२१.००	१२१.००	
6	Colorato (Multi color)	"	९२१.००	९२१.००	९२१.००	
7	Pearl skin texture	"	१४९.००	१४९.००	१४९.००	
8	TS 52 Spray white	"	१९९.००	१९९.००	१९९.००	
9	Rustic	"	१५९.००	१५९.००	१५९.००	
10	Rockart	लिटर	१५९.००	१५९.००	१५९.००	
11	Manhattan	के.जि	२३८.००	२३८.००	२३८.००	
12	Sabbia	"	२३८.००	२३८.००	२३८.००	
13	Sandy Stone	"	१७४.००	१७४.००	१७४.००	
14	Insulplast	"	२३७.००	२३७.००	२३७.००	
15	Poly Under White	"	२६४.००	२६४.००	२६४.००	
16	Antica(Top coat)	"	१२६७.००	१२६७.००	१२६७.००	
17	T.C 100(Top coat)	"	७२८.००	७२८.००	७२८.००	
18	Dekorica White	"	२६३१.००	२६३१.००	२६३१.००	
19	Poly Plaster	"	१०७.००	१०७.००	१०७.००	
20	Granite tone	"	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
21	Graffiato	"	१५९.००	१५९.००	१५९.००	
22	Elligance stone	"	१८९.००	१८९.००	१८९.००	
23	Marmorino Base	के.जि	४१२.००	४१२.००	४१२.००	
24	Acro fine	लिटर	१८१.००	१८१.००	१८१.००	
25	Marmocastro base	के.जि	१३९.००	१३९.००	१३९.००	
26	Selva Granite	"	२१५.००	२१५.००	२१५.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.		
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७
27	Romart	"	२३९.००	२३९.००	२३९.००
C	**Weathercoat paints**				
1	Guard	लिटर	५०३.००	५०३.००	५०३.००
2	Guard -3x	"	५८८.००	५८८.००	५८८.००
3	Shield	"	३२२.००	३२२.००	३२२.००
4	Acrotex matt	"	५१०.००	५१०.००	५१०.००
5	Ext wall Primer	"	२३८.००	२३८.००	२३८.००
D	**Emulsion Paints**		०.००	०.००	
1	silk Emulsion paints	"	५२२.००	५२२.००	५२२.००
2	Aqualin Int.Emulsion	"	२८०.००	२८०.००	२८०.००
3	pearl Emulsion paints	"	७७२.००	७७२.००	७७२.००
4	int. wall Primer	"	१७२.००	१७२.००	१७२.००
E	Acrylic Washable Distemper	"	१४२.००	१४२.००	१४२.००
F	Acro gold Enamel	"	५१२.००	५१२.००	५१२.००
G	Universal primer (wood primer)	"	३१३.००	३१३.००	३१३.००
H	Red oxide metal primer	"	२७६.००	२७६.००	२७६.००
I	**Construction Chemical / waterproof coating system**				
	crack sill	"	३८७.००	३८७.००	३८७.००
	crack fill A+B	"	१७०.००	१७०.००	१७०.००
J	**Silicon Bases water repellent impregnation**				
	Acropreg	"	४६६.००	४६६.००	४६६.००
	Acropreg W	"	६१९.००	६१९.००	६१९.००
	Wall putty	के.जि	३९.००	३९.००	३९.००
37.3	Acro Texture ISO certified 9001-2008 (Silicone & Ceramic technology / All weather resistai Fire retardant / Heat reflecting / Algae & Fungi resistant / Ultra violet resistant) for paintin works				
1	**Acro Spanezia maestro finishes texture**				
1.1	Mediterrano texture	ब.फि	१२८.००	१२८.००	१२८.००
1.2	Traventino texture	"	१९५.००	१९५.००	१९५.००
1.3	Velvetino texture	"	१६७.००	१६७.००	१६७.००
1.4	Gtone plaster and Colorato texture(Multicolour texture)	"	१३३.००	१३३.००	१३३.००
1.5	Stucco veneziano texture	"	१४०.००	१४०.००	१४०.००
1.6	Pearl skin texture	"	१२०.००	१२०.००	१२०.००
1.7	Marmorino texture	"	१५६.००	१५६.००	१५६.००
2	**Acro texture**		०.००	०.००	
2.1	Acro spray flat/Acro spray dews texture	ब.फि	७५.००	७५.००	७५.००

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
2.2	Featherglow/Royal touch/Superfine/Ceratex texture	"	७४.००	७४.००	७४.००	
2.3	Rustic texture	"	९९.००	९९.००	९९.००	
2.4	Rockart texture	"	९३.००	९३.००	९३.००	
2.5	Graffiato texture	"	१०३.००	१०३.००	१०३.००	
2.6	Marmocastro texture	"	९०.००	९०.००	९०.००	
2.7	Marmoplast texture	"	९०.००	९०.००	९०.००	
2.8	Sabbia texture	"	११२.००	११२.००	११२.००	
2.9	Manhattan texture	"	११२.००	११२.००	११२.००	
2.10	Sandy stone texture	"	१५४.००	१५४.००	१५४.००	
2.11	Selva Granite texture	"	११६.००	११६.००	११६.००	
2.12	Elligance stone texture	"	१०७.००	१०७.००	१०७.००	
2.13	Granite tone texture	"	९८.००	९८.००	९८.००	
2.14	Romaart texture	"	१२४.००	१२४.००	१२४.००	
2.15	Insulplast texture	"	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
3	**Acro Bio-guard (Hospital Paint)**	"	५४.००	५४.००	५४.००	
4	**Acro Ellastocarb(anti carbonisation paint)**	"	३८.००	३८.००	३८.००	
1	**EXTERIOR SURFACE WEATHERCOAT PAINTS**					
	1.ACROGUARD 3X	ब.फि	२३.००	२३.००	२३.००	
	2. ACROGUARD	"	२१.००	२१.००	२१.००	
	3. ACROSHIELD	"	१७.००	१७.००	१७.००	
	4. ACROTEX MATT	"	३१.००	३१.००	३१.००	
2	**INTERIOR SURFACE EMULSION PAINTS**		0.00	0.00		
	1. ACROPEARL EMULSION PAINTS	ब.फि	२४.००	२४.००	२४.००	
	2. ACROSILK EMULSION PAINTS	"	२०.००	२०.००	२०.००	
	3. AQUALIN EMULSION PAINTS	"	१६.००	१६.००	१६.००	
	4. AQUALIN ACRYLIC WASHABLE DISTEMPER	"	११.००	११.००	११.००	
	5. ACRO GOLD ENAMEL PAINTS	"	१८.००	१८.००	१८.००	
	Expansion joint					
1	Horizontal Area fixing clips affixed aluminium joint covers VEDA FRANCE Series JDH 5.2.050 standard load.	RM	१५४५०.००	१५४५०.००	१५४५०.००	
2	Clips Affixed Mill Finish Aluminium for standard and seismic joint covers VEDA FRANCE CJV-180 Alu.	RM	१२८७५.००	१२८७५.००	१२८७५.००	
3	Extruded Aluminium Joint Covers VEDA FRANCE CJE- PF flat.	RM	१४९३५.००	१४९३५.००	१४९३५.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
4	Folded Joint Covers VEDA France Series CJP a silver anodized coating.	RM	१८०२५.००	१८०२५.००	१८०२५.००	
5	Vertical Joints Standard and Seismic interior use VEDA FRANCE Series JDV 4.2	RM	२५७५०.००	२५७५०.००	२५७५०.००	
6	Vertical Joints Exterior use VEDA FRANCE Series JDV 4.4 flat.	RM	१३३९०.००	१३३९०.००	१३३९०.००	
7	Vertical Joints Exterior use VEDA FRANCE Series JDV 4.6 flat.	RM	१९०५५.००	१९०५५.००	१९०५५.००	
8	Vertical Joints VEDA FRANCE Series JDV 4.10 / 4.12 flat	RM	२८८४०.००	२८८४०.००	२८८४०.००	
9	Suspended Ceiling Joints VEDA FRANCE Series JDV 4.14	RM	१२३६०.००	१२३६०.००	१२३६०.००	
10	Floor Joint VEDA FRANCE Series JDH 5.2 standard loads.	RM	२१११५.००	२१११५.००	२१११५.००	
11	Floor Joint VEDA FRANCE Series JDH 5.4 standard loads.	RM	३३४७५.००	३३४७५.००	३३४७५.००	
12	Floor Joint VEDA FRANCE Series JDH 5.8 standard loads.	RM	३६०५०.००	३६०५०.००	३६०५०.००	
13	Floor Joint VEDA FRANCE Series JDH 5.26 heavy loads.	RM	३८६२५.००	३८६२५.००	३८६२५.००	
14	CAR Park Joint VEDA FRANCE Series JDH 5.30 standard loads(15 to 35mm)	RM	१६४८०.००	१६४८०.००	१६४८०.००	
15	CAR Park Joint VEDA FRANCE Series JDH 5.32 standard loads (40 to70mm)	RM	३१९३०.००	३१९३०.००	३१९३०.००	
16	BED Affixed Control Joints VEDA FRANCE Series JF 1700	RM	१९३१३.००	१९३१३.००	१९३१३.००	
17	BED Affixed Control Joints VEDA FRANCE Series JF LUXE 2700	RM	२९३५५.००	२९३५५.००	२९३५५.००	
18	BED Affixed Control Joints VEDA FRANCE Series JF Deco.	RM	९२७०.००	९२७०.००	९२७०.००	
19	Adhesive Affixed Control Joints VEDA FRANCE Series JF 600/1	RM	१५४५.००	१५४५.००	१५४५.००	
20	Adhesive Affixed Control Joints VEDA FRANCE Series JF 600/2	RM	२०६०.००	२०६०.००	२०६०.००	
21	Adhesive Affixed Control Joints VEDA FRANCE Series JF 1600	RM	१५४५०.००	१५४५०.००	१५४५०.००	
22	Stair Nosing VEDA France MDM VD 320/550/1010	RM	९७८५.००	९७८५.००	९७८५.००	
38	**Wall Paper**					

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
	Wall paper (10m.x 0.53m)	रोल	१२३६.००	१२३६.००	१२३६.००	
	Fittings for wall paper	व.फि	७.००	७.००	७.००	
	White glue for wall paper	लि.	१०८.००	१०८.००	१०८.००	
39	**Eradication of peepal & other plants**					
	a) Stem up to 1" thickness	गोटा				
	b) Stem up to 1"–2" thickness	"				
	c) Stem up to 2"–3" thickness	"				
	d) Stem up to 3"–4" thickness	"				
40	**Gypsum board**					
40.1	**Supplying and fixing of Thai gypsum board application work**					
	i) फल्स सिलिङ्ग गर्नै	व.फि				
	ii)Water resistant false ceiling	"				
	iii)Wall partition	"	११९.००	११९.००	११९.००	
	iv)Wall paneling	"	७९.००	७९.००	७९.००	
	v)Metalized polited laminated Board (MPL) board	"	७६.००	७६.००	७६.००	
	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling including all necessary material	"	७०.००	७०.००	७०.००	
41.3	**Solid Infill wall (Shera, Everest or Thai Gypsum or equivalent**					
	Solid infill wall 3" with EPS AND Foam concrete	व.मी.	३७९३.००	३७९३.००	३७९३.००	
41.4	Solid Infill wall (Chinese or equivalent)					
	Solid infill wall 3"	व.मी.	१७७०.००	१७७०.००	१७७०.००	
41.5	Solid Infill wall WITH TWO SIDE .5MM MS plate, powder quoted infill with high presurred Polyrethen with 40 kg+-2 kg /cu mtr					
	Solid infill wall 50mm	व.मी.	३२८८.००	३२८८.००	३२८८.००	
42	**Interlocking Cement Concrete Block(** Not less than M20 RCC Block **)**					
	a) Curb stone (M 25)	र.मि.	११०१.००	११०१.००	११०१.००	
	25 mm thick C.C. Tile (Grey color)					
	Burfi , Round , Boby Checker	Sqft	४२.००	४२.००	४२.००	
	25 mm thick C.C. Tile (Red color)					
	Burfi , Round , Boby Checker	Sqft	४४.००	४४.००	४४.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
	50 mm thick CC Block (Grey color)					
	Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock	Sqft	५१.००	५१.००	५१.००	
	50 mm thick CC Block (Red color)					
	Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock	Sqft	५२.००	५२.००	५२.००	
	60 mm thick CC Block (Grey color)					
	Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock , Plus Interlock	Sqft	५३.००	५३.००	५३.००	
	60 mm thick CC Block (Red color)					
	Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock , Plus Interlock	Sqft	५५.००	५५.००	५५.००	
	70 mm thick CC Block (Red color)					
	Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock	Sqft	६१.००	६१.००	६१.००	
	60 mm thick CC Block (Ocm or equivalent)					
	Brick type (23*11*6cm)non colour	Nos	१०.००	१०.००	१०.००	
	Hexagon (22*22 cm) non colour	,,	२३.००	२३.००	२३.००	
	Hexagon (22*22 cm) colour		२५.००	२५.००	२५.००	
	Squire paver (30*30*4.5cm)non colour	,,	३२.००	३२.००	३२.००	
	Squire paver (30*30*4.5cm)colour		३४.००	३४.००	३४.००	
	inter block(24*13*6cm)	,,	१४.००	१४.००	१४.००	
	Isave paver (20*16*6cm)	,,	१६.००	१६.००	१६.००	
	supply of concrete Block different items United concrete or other Equivailent					
	Hollow Block (16"*8"*6")	Nos	७८.००	७८.००	७८.००	
	Hollow Block (16"*8"*4")	,,	६९.००	६९.००	६९.००	
	Corner Hollow Block (16"*8"*6")	,,	८९.००	८९.००	८९.००	
	Lintel Block (16"*8"*6")	,,	८९.००	८९.००	८९.००	
	Pavers Block (fish or other shape) 60mm thick	,,	२०.००	२०.००	२०.००	
	concrete Brick (9"*4"*2.5")	,,	१३.००	१३.००	१३.००	
43	**छानामा टाइलको वुट्टा काट्ने र पानी पट्टी कार्य**					
	(१.४) भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसला तयार गरि खट राखि १"वाक्लो प्लाष्टरमा रुफिङ टाइलको वुट्टा काट्ने सामान सहित (तयारी)	व.मि.				

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
	१"×३" साइजको (१.४) भागको मिश्रणको मसला तयार गरि खट राखि वर्षादको पानी पट्टी बनाउने काम (तयारी)	र.मी				
44	**Heritage Wall Surface Texture (Interior and Exterior) including the cost supplying and fitting**					
	i) Heritage granular	व.फि	१००.००	१००.००	१००.००	
	ii) Heritage flakes	,,	१२४.००	१२४.००	१२४.००	
	iii) Heritage granite finish	,,	१०८.००	१०८.००	१०८.००	
	iv) Heritage Top coat (plastic lamination)	,,	२९.००	२९.००	२९.००	
45	**UPVC Profile Door and Window/ Wall partition**					
	Supplying and installation of UPVC Profile: Sliding window frame 50*80mm; sash 58*36mm, Sliding Door frame 52*88; sash 80*42, Casement window frame 60*60mm:sash 60*78mm, Casement Door frame 60*60; sash 60*104mm white colour with reinforcement, 5mm thick clear float glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush seal, moon locks, push locks, drinage cover, etc.					
	UPVC को झ्याल, ढोका तथा wall partition का निर्माण सामाग्रीहरु					
	i) Single glazing					
1	UPVC Sliding window with net (frame 50*80 mm, sash 58*36 mm, white colour with 5mm glass)	Sqm	७२१५.००	७२१५.००	७२१५.००	
2	UPVC Sliding window without net (frame 60*60 mm, sash 66*42 mm, white colour with 5mm glass)	,,	६६६४.००	६६६४.००	६६६४.००	
3	UPVC Top Hung window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm glass)	,,	७४९३.००	७४९३.००	७४९३.००	
4	UPVC Casement window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm glass)	,,	७४९३.००	७४९३.००	७४९३.००	
5	UPVC Single Door with half panel half glass (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm glass)	,,	८२१४.००	८२१४.००	८२१४.००	
6	UPVC Single Door with full panel (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour)	,,	८३२८.००	८३२८.००	८३२८.००	
7	UPVC Double Door (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm glass)	,,	८८८४.००	८८८४.००	८८८४.००	
8	UPVC Sliding Door with net (frame 52*88 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm glass)	,,	८८८४.००	८८८४.००	८८८४.००	
9	UPVC Sliding Door without net (frame 60*60 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm glass)	,,	८६०६.००	८६०६.००	८६०६.००	
10	UPVC Swing Door with half glass half uPVC panel (frame 60*60 mm)	,,	९९९१.००	९९९१.००	९९९१.००	
11	UPVC 88x60mm Sliding white colour window with 5mm glass pannele	Sqm	८६२६.००	८६२६.००	८६२६.००	
11	UPVC 60x64mm white colour casement window with 5mm glass pannele	,,	९७९६.००	९७९६.००	९७९६.००	
12	UPVC110x64mm x9mmthick board and 5mm tjick glass pannel white colour	,,	१०३५३.००	१०३५३.००	१०३५३.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
12	UPVC60x60mm x9mmthick white colour partition board with 5mm glass	,,	१०७१७.००	१०७१७.००	१०७१७.००	
13	UPVC60x60mm white colour swing door with 5mm glass pannel		६७२७.००	६७२७.००	६७२७.००	
	ii) Double glazing					
1	UPVC Sliding window with net (frame 50*80 mm, sash 58*36 mm, white colour with 5mm double glass)	Sqm	९४३५.००	९४३५.००	९४३५.००	
2	UPVC Sliding window without net (frame 60*60 mm, sash 66*42 mm, white colour with 5mm double glass)	,,	८९३५.००	८९३५.००	८९३५.००	
3	UPVC Top Hung window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm double glass)	,,	९७१८.००	९७१८.००	९७१८.००	
4	UPVC Casement window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm double glass)	,,	९७१८.००	९७१८.००	९७१८.००	
5	UPVC Single Door with half panel half glass (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm double glass)	,,	१०४३९.००	१०४३९.००	१०४३९.००	
6	UPVC Double Door (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm double glass)	,,	१०५४७.००	१०५४७.००	१०५४७.००	
7	UPVC Sliding Door with net (frame 52*88 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm double glass)	,,	१११०३.००	१११०३.००	१११०३.००	
8	UPVC Sliding Door without net (frame 60*60 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm double glass)	,,	१०८२५.००	१०८२५.००	१०८२५.००	
9	Supply & fixing of 80*50 mm white colour casement window	,,	९६११.००	९६११.००	९६११.००	
46	**Prefab Panel for wall Partition solid wall panel (ESWP) or Equivailent**					
46.1	Supply and erection of different mm th. cement base prefabricated Shera, thai gypsum,everst solid wall panel non asbestos including 1.1 mm thick GI chennel (50*25*20) mm with necessary accessories and fittings charge in **partation wall** all complete					
	a)40 mm thick	,,				
	b)50 mm thick	,,	२३२.००	२३२.००	२३९.००	
	c) 75 mm thick	Sq .m.	२९४.००	२९४.००	३०२.००	
46.2	**False ceiling/ partition/ external cladding of everest or equivallent fibre designer board**					
	Supplying, making, fixing of false ceiling with everest fibre designer board in E-grid	Sqft	९१.००	९१.००	९३.००	
	Supplying, making, fixing of 70mm thick exterior with full height of partirion with everest fibre cemnet board	Sqft	२७१.००	२७१.००	२७९.००	

Santanu.

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
	Supplying, making, fixing of 66mm thick exterior with full height of partirion with everest fibre cemnet board	Sqft	२३७.००	२३७.००	२४४.००	
	Supplying, making, fixing of 91mm thick exterior with full height of partirion with everest fibre cemnet board	Sqft	३०२.००	३०२.००	३११.००	
	Supplying, making, fixing of external cladding with 9 mm HD/ 7.5mm everest sliding board	Sqft	२६६.००	२६६.००	२७४.००	
	Supplying, making, fixing of 50mm thick full height of partirion with everest RAPICON wall panels	Sqft	२११.००	२११.००	२१७.००	
	Supplying, making, fixing of 75mm thick full height of partirion with everest RAPICON wall panels	Sqft	२७९.००	२७९.००	२८८.००	
46.3	6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	Sqft	-	-		
46.4	Cement board Aerocon C Board CK Birala , Everest or equivalent					
	6 mm thick	Sqft	३३.००	३३.००	३४.००	
	8 mm thick	Sqft	४१.००	४१.००	४२.००	
	10 mm thick	Sqft	५२.००	५२.००	५३.००	
	12 mm thick	Sqft	६२.००	६२.००	६४.००	
46.5	**Supplying and fixing 130 mm thick EVG 3D panel with mesh size 50 x 50 GI wire**					
	Supplying and fixing 130 mm thick EVG 3D panel with mesh size 50 x 50 GI wire 2 mm both side 40 mm thick 1:4 cement sand plaster all complete work.	Sqft	३८१.००	३८१.००	३९३.००	
	Supplying and fixing 130 mm thick EVG 3D panel with mesh size 50 x 50 GI wire 3 mm both side 40 mm thick 1:4 cement sand plaster all complete work.	Sqft	४१२.००	४१२.००	४२४.००	
	Supplying and fixing 130 mm thick EVG 3D panel with mesh size 50 x 50 GI wire 4 mm both side 40 mm thick 1:4 cement sand plaster all complete work.	Sqft	५०९.००	५०९.००	५२४.००	
	Joint less false celling chanel 0.55mm thick flange of 20 mm and another flange 30mm (conform to IS 4862 : 2000) all complete work Everest or equivalent	Sqft	१०९.००	१०९.००	११२.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
	Rapicon solid wall panel 50/75 mm thick conform to IS 14862 (density more than 1200kg /m3) Everest or equivalent					
	50 mm thick	Sqft	२५५.००	२५५.००	२६३.००	
	75 mm thick	Sqft	३३७.००	३३७.००	३४७.००	
	External cladding with 9mm /7.5 mm siding board and GI steel frame work	Sqft	२७४.००	२७४.००	२८२.००	
	Full Height Partition (With 9mm thick Fiber Cement Heavy Duty Wall Board on exterior side and 10mm Standard FCB Interior side and 51mm G.I wall frame system) Exterior cum Interior Wall confirming to IS 14862:2000 & Type A Category IV of ISO 8336:1993	Sqft	२७८.००	२७८.००	२८६.००	
	Full Height Partition (With 8mm thick Fiber Cement Wall Board on both side and 51mm G.I wall frame system) Interior Wall confirming to IS 14862:2000 & Type A Category IV of ISO 8336:1993	Sqft	२४३.००	२४३.००	२५०.००	
	Full Height Partition (With 9mm thick Fiber Cement Wall Board exterior & 10mm Interior on interior side and 72mm G.I wall frame system) Exterior cum Interior confirming to IS 14862:2000 & Type A Category IV of ISO 8336:1993	Sqft	३१०.००	३१०.००	३१९.००	
	False Floor / Cavity Floor (With 15mm thick Heavy Duty Fiber Cement / 20mm Standard FCB Floor Board and Specified M.S frame system for design load) confirming to IS 14862 : 2000	Sqft	३४८.००	३४८.००	३५९.००	
47	**Aluminium &Steel Door & Window**					
47.1	Mention rates are including supplying of necessary chemicals, materials,fittings, labours as per manufacturer's specifications all complete or as per consultant's direction.					
	Aluminum fixed panel window with ventilation but without fly mesh shutter from section. (88×38×1.20) mm and 5 mm glass.	व.फि	५१३.९७	५२९.३९	५२९.३९	
	Aluminum fixed panel window with ventilation but with fly mesh shutter from section. (88×38×1.20) mm and 5 mm glass.	,,	५५२.०८	५६८.६४	५६८.६४	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.)			कैफियता
			आ.व.			
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
	Aluminum sliding windows without ventilator from section (101×45×1.50) mm and 5 mm glass.	"	५३८.६९	५५४.८५	५५४.८५	
	Do but with ventilator from section (101×45×1.50)mm and 5 mm glass.	"	५७७.८३	५९५.१६	५९५.१६	
	Siding door with naturally anodized color section of (101×45×1.50)mm (40×45×1.5)mm & 5 mm glass.	"	६६४.३५	६८४.२८	६८४.२८	
	Siding door with naturally anodized color section of (78×38×1.30)mm (40×45×1.5)mm & 5 mm glass.	"	४१५.०९	४२७.५४	४२७.५४	
	Casement double panel aluminum windows with ventilation. Section size (88×45×1.10)mm, (38×34×1.10)mm & 5 mm glass.	"	४१५.०९	४२७.५४	४२७.५४	
	Casement double panel aluminum windows with ventilation. Section size (54×33×1.50)mm, (38×34×1.50)mm & 5 mm glass.	"	५१३.९७	५२९.३९	५२९.३९	
	Casement door of aluminum section in naturally anodized color. Section size (100×38×1.30) mm and 5 mm glass.	"	४६०.४१	४७४.२२	४७४.२२	
	Casement door of aluminum section in naturally anodized color. Section size (101×45×1.50) mm and 5 mm glass.	"	६२९.३३	६४८.२१	६४८.२१	
	Swing door door of aluminum section in naturally anodized color. Section size (101×45×1.50) mm and 5 mm glass.	"	६२९.३३	६४८.२१	६४८.२१	
	Siding windows 2 track in naturally anodized color section of (88×38×1.10)mm 5 mm glass.	"	३६७.७१	३७८.७४	३७८.७४	
	Siding windows 2 track in naturally anodized color section of (88×38×1.30)mm 5 mm glass.	"	४८८.२२	५०२.८७	५०२.८७	
	Fixed windows & partitions with fixed ventilators from 9mm board and section (101×45×1.50)mm	"	४८८.२२	५०२.८७	५०२.८७	
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (101 x45x1.2)	"	४८८.२२	५०२.८७	५०२.८७	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.			कैफियता
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (64 x38x1.2)	,,	४६२.४७	४७६.३४	४७६.३४	
	दुई/तीन पैनेल भएको स्लाइडिङ झ्याल (८५X५०X१.२० मी.मी.) शिशा ५ मी.मी.समेत सादा	,,	५०६.७६	५२१.९६	५२१.९६	
	दुई/तीन पैनेल भएको स्लाइडिङ झ्याल (८५X५०X१.२० मी.मी.) शिशा ५ मी.मी. जाली खापा समेत भएको ।	,,	५५८.२६	५७५.०१	५७५.०१	
	दुई/तीन पैनेल भएको स्लाइडिङ झ्याल फिक्स भेन्टीलेसन भएको (८५X५०X१.२० मी.मी.) शिशा ५ मी.मी. सहित (सादा)	,,	५५८.२६	५७५.०१	५७५.०१	
	दुई/तीन पैनेल भएको स्लाइडिङ झ्याल फिक्स भेन्टीलेसन भएको (८५X५०X१.२० मी.मी.) शिशा ५ मी.मी. जाली खापा सहित भएको ।	,,	५०६.७६	५२१.९६	५२१.९६	
	102 series windows					
	Providing and fixing of aluminium windows of section (102 series) 1.2 mm th. Fitted with 5 mm clear glass without fly mesh shutter (window size 6'X4'6" or 27 sqft / window)	ब.फि	५३६.६३	५५२.७३	५५२.७३	
	Providing and fixing of aluminium windows with top fixed glass of section (102 series) 1.2 mm th. Fitted with 5 mm clear glass without fly mesh shutter (window size 6'X5' or avg area 30 sqft/ window)	"	६१२.८५	६३१.२४	६३१.२४	
	Providing and fix windows of section (102 series) 1.2 mm th. Fitted with 5 mm clear glass	"	४५१.१४	४६४.६७	४६४.६७	
	Providing and fixing of aluminium fix windows of section (102 series) 1.2 mm th. Fitted with 5 mm clear fly mesh (size 2'X4'6")	"	१४४.२०	१४८.५३	१४८.५३	
	90 series windows					
	Providing and fixing sliding windows of section 90 series 1.2 mm th. Fitted with 5 m clear glass without fly mesh shutter (window size 6'*5' or avg area 30 sqft per window)	"	५०४.७०	५१९.८४	५१९.८४	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.)			कैफियता
			आ.व.			
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
	Providing and fixing sliding window with top fix glass of section 90 series 1.2 mm th. Fitted with 5 m clear glass without fly mesh shutter (window size 6'*5' or avg area 30 sqft per window)	"	५३२.५१	५४८.४९	५४८.४९	
	Providing and fixing aluminium fix windows of section 90 series 1.2 th. Fitted with 5 mm clear glass	"	४२३.३३	४३६.०३	४३६.०३	
	Providing and fixing flymesh shutter of section 90 series 1 th. Fitted withss flymesh (2'*4'6")	"	१४४.२०	१४८.५३	१४८.५३	
	78 series windows					
	Providing and fixing sliding windows of section 78 series 1.2 mm th. Fitted with 5 m clear glass without fly mesh shutter (window size 6'*4'6" or avg area 27 sqft per window)	"	४४२.९०	४५६.१९	४५६.१९	
	Providing and fixing sliding window with top fix glass of section 78 series 1.2 mm th. Fitted with 5 m clear glass without fly mesh shutter (window size 6'*5' or avg area 30 sqft per window)	"	४७२.७७	४८६.९५	४८६.९५	
	Providing and fixing aluminium fix windows of section 78 series 1.2 th. Fitted with 5 mm clear glass	"	३९६.५५	४०८.४५	४०८.४५	
	Providing and fixing flymesh shutter of section 78 series 1 th. Fitted with SS flymesh (2'*4'6")	"	१३०.८१	१३४.७३	१३४.७३	
	Casement window and doors					
	Providing and fixing aluminium casement windows of section 38 series 1.2 mm th. Fitted with 5 mm clear glass avg. area of each shutter 6.sq.ft	"	५१९.१२	५३४.६९	५३४.६९	
	Providing and fixing aluminium casement doors of section 102 series 1.2 mm th. Fitted with 5 mm clear glass	"	५६३.४१	५८०.३१	५८०.३१	
	Providing and fixing swing doors of section 102 series 1.2 mm th. Fitted with 5 mm clear glass	"	७१६.८८	७३८.३९	७३८.३९	
	Partation work					

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
	Providing and fixing aluminum full height partation of section 64 series 1.1 mm th. Fitted with 5 mm clear glass & 9 mm BSL board av. Panel aera 10 sqft	"	३३८.८७	३४८.८७	३४९.०४	
	Providing and fixing aluminum low height partation of section 64 series 1.1 mm th. Fitted with 5 mm clear glass & 9 mm BSL board av. Panel aera 6 sqft	"	३६०.५०	३७०.५०	३७१.३२	
	Providing and fixing aluminum full height partation of section 102 series 1.1 mm th. Fitted with 5 mm clear glass & 9 mm BSL board av. Panel aera 10 sqft	"	३८८.३१	३९८.३१	३९९.९६	
	Providing and fixing aluminum low height partation of section 102 series 1.1 mm th. Fitted with 5 mm clear glass & 9 mm BSL board av. Panel aera 6 sqft	"	४८३.०७	४९३.०७	४९७.५६	
	Structure glazing					
	glazing of section size 61*50*1.3 m fitted with 5 m colour glass av. Panel area 6 sqft	"	५४०.७५	५५०.७५	५५६.९७	
	glazing of section size 61*75*1.6 m fitted with 5 m colour glass av. Panel area 6 sqft	"	६२७.२७	६३७.२७	६४६.०९	
	glazing of section size 61*100*2 m fitted with 5 m colour glass av. Panel area 6 sqft	"	७६२.२०	७७२.२०	७८५.०७	
48	**Aluminium composite panel**					
48.1	**Providing and fixing aluminium composite panel in 25*38*1.1 m tube framing ALSTRONG, PRIME BOND,ALUTUF , INDO BOND or equivalent**					
	3 mm , .20 mm black core	बर्फी	३६०.५०	३६०.५०	३७१.३२	
	3 mm , .25 mm black core	"	३६९.७७	३६९.७७	३८०.८६	
	3 mm , .30 mm black core	"	३८३.१६	३८३.१६	३९४.६५	
	4 mm , .25 mm black core	"	३९२.४३	३९२.४३	४०४.२०	
	4 mm , .30 mm black core	"	३८३.१६	३८३.१६	३९४.६४	
	4 mm , .50 mm black core	"	४०५.८२	४०५.८२	४१७.९९	
	4 mm , .25 mm Vergin core	"	४१५.०९	४१५.०९	४२७.५४	
	4 mm , .30 mm vergin core	"	३८३.१६	३८३.१६	३९४.६५	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
	4 mm , .50 mm vergin core	"	४१५.०९	४१५.०९	४२७.५४	
48.2	**Steel Door & Windows**					
	Supplying and Fixing of 50 mm steel Door with frame size (90*80*1 mm)and both side 0.5 mm thick steel and honey comb paper in between steel in shuttert including peep hole 3pcs 130mm size hinges heavy duty lock (in five place and all other necessary accesories all complete.	व.फि				
49	**Water proofing (chemicals & Tretment)works**					
1	**CONCRETE ADMIXTURES (Chemical)**					
1.1	Water Reducing Admixture Concrete & Mortar [Lignosulphonate Based] Std. Conformance : ASTM C 494 - 1981 (Type A) / IS 2645 **Dose** 0.3 to 1.1 % by.wt. cement	Kg.	१६८.३०	१६८.३०	१५०.००	
1.2	High Range Water Reducing Super Plasticizer for Concrete & Mortar [Napthalene Formladehyde Based] Std. Conformance : ASTM C 494 - 1981 (Type F) / IS 9103 -1999 Dose 0.2 to 3 % by wt of cement	Kg.	२५२.४५	२५२.४५	२५०.००	
1.3	Ultra High Range Water Reducing Super Plasticizer for Concrete & Mortar [Polycarboxylate Ether Based] Std. Conformance : ASTM C 494 - 1981 (Type F) **Dose** :0.2 to 1.6 % by wt of cement	Kg.	५०४.९०	५०४.९०	४५०.००	
1.5	Integral Waterproofing Additive for Concrete & Plaster Std. Conformance : ASTM C 494 - 1981 (Type G), IS 9103 -2007, IS 2645 Dose :0.4 to 2% by wt of cement	Kg.	३०८.५५	३०८.५५	३००.००	
1.6	Integral Crystalline Waterproofing Powder Admixture Std. Conformance : ASTM C 494, IS 3085 -1997, DIN 1048 - 1991 Part 5 Dose : 0.5 to 2% by wt of cement	Kg.	९५३.७०	९५३.७०	१०००.००	
1.7	Integral Crystalline Waterproofing Liquid Admixture Std. Conformance : ASTM C 494, IS 3085 -1997, DIN 1048 - 1991 Part 5 Dose : 0.5 to 2% by wt of cement	Kg.	९५३.७०	९५३.७०	१०००.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
1.8	Integral Waterproofing Powder Admixture Std. Conformance : ASTM C 494, IS 3085 - 1997, DIN 1048 - 1991 Part 5 Dose :0.2 to 2 % by wt of cement	Kg.	१४०२.५०	१४०२.५०	१२५०.००	
1.9	Integral Waterproofing Powder Admixture for Mortars Std. Conformance : ASTM C 494, IS 3085 -1997, DIN 1048 - 1991 Part 5 Dose : 0.2 to 1 % by wt of cement	Kg.	१६८.३०	१६८.३०	१८०.००	
1.1	Accelerator & Spray Shotcrete / Concrete Plasticizer [Silicate Based]	Kg.	२८०.५०	२८०.५०	२५०.००	
1.11	Accelerator & Spray Shotcrete / Concrete Liquid Plasticizer [Alkali Free]	Kg.	३९२.७०	३९२.७०	३५०.००	
1.12	Accelerator & Spray Shotcrete / Concrete Powder Plasticizer [Alkali Free]	Kg.	३३६.६०	३३६.६०	३५०.००	
1.13	Retarding Superplasticiczer for Concrete [Napthalene Based] Std. Conformance : ASTM C 494 - 1981 (Type G / D), IS 9103 - 2007 Dose 0.2 to 3 % by wt of cement	Kg.	२५२.४५	२५२.४५	२५०.००	
1.14	Retarding Superplasticiczer for Concrete [Polycarboxylate Ether Based] Std. Conformance : ASTM C 494 - 1981 (Type G) Dose : 0.2 to 2.2 % by wt of cement	Kg.	५०४.९०	५०४.९०	४५०.००	
1.15	Resin ,Multi /polyvcarboxylate ether cholride free less alkali super plasticizer and micro siloica in one ASTM C494 Dose :0.5 to 2.1 % by wt of cement	kg	६६३.००	६६३.००	६६३.००	
2	**CONCRETE ADMIXTURES (Mineral)**					
2.1	Silica Fume / Silica Cement Admixture / Micro Silica for High Performance Concrete Std. Conformance : ASTM C 1240 - 2005, IS 15388 - 2003 Dose :5 to 15 % by wt of cement	Kg.	३२३.८५	३२३.८५	३३०.००	
2.2	Processed FA Based Mineral Additives Dose :5 to 20 % by wt of cement	Kg.	९५.३७	९५.३७	८५.००	
3	**JOINT SEALANTS & SYSTEMS**					
3.1	Two Component Gun Grade Polysulphide Sealant for Vertical Surfaces	Kg.	२०१९.६०	२०१९.६०	१८००.००	
3.2	Two Component Pour Grade Polysulfide Sealant for Horizontal Surfaces	Kg.	२०१९.६०	२०१९.६०	१८००.००	
3.3	One Component Low Viscosity Primer For Polysulfide Sealant	Kg.	३३६६.००	३३६६.००	३०००.००	
3.4	Two Component Pour Grade Polyurethane Sealant for Joints	Kg.	२२४४.००	२२४४.००	२०००.००	
3.5	Low Viscosity Primer For Polyurethane Sealant	Kg.	३३६६.००	३३६६.००	३०००.००	
3.6	High Performance Hybrid Silyl Sealant (290 ml per set)	set	१३४६.४०	१३४६.४०	१२००.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.			कैफियता
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
3.7	Butyl Tape for various Applications	RM	१४०.२५	१४०.२५	१२५.००	
3.8	Waterproofing Joint Tape [120 mm]	RM	५६१.००	५६१.००	५५०.००	
3.9	Waterproofing Joint Tape [200 mm]	RM	७२९.३०	७२९.३०	७५०.००	
3.10	NBR based Waterproofing Joint Tape [200 mm]	RM	४४८८.००	४४८८.००	४०००.००	
3.11	Joint Tape Epoxy Adhesive	Kg.	३३६६.००	३३६६.००	३०००.००	
3.12	Glass Fiber Joint Tape	RM.	३०६.००	३०६.००	२७५.००	
3.13	Waterproofing / Expansion Joint Tape [100 mm]	RM.	१६८३.००	१६८३.००	१५००.००	
3.14	Waterproofing / Expansion Joint Tape [200 mm]	RM.	३०२९.४०	३०२९.४०	२७००.००	
3.15	Construction Joint Tape [100 mm]	RM.	८९७.६०	८९७.६०	८००.००	
3.16	Construction Joint Tape [100 mm]	RM.	७२९.३०	७२९.३०	७२९.३०	
3.17	Cross Linked Premoulded Compressive Joint Filler [25 mm]	Sq. M.	२७४८.९०	२७४८.९०	२४५०.००	
3.18	Cross Linked Premoulded Compressive Joint Filler [50 mm]	Sq. M.	५४४१.७०	५४४१.७०	४८५०.००	
3.19	Closed Cell Polymerbased Joint Filler [25 mm]	Sq. M.	८९७.६०	८९७.६०	८००.००	
3.2	Closed Cell Polymerbased Joint Filler [50 mm]	Sq. M.	१६८३.००	१६८३.००	१५००.००	
4	**INDUSTRIAL FLOORING SOLUTIONS**					
4.1	Hardwearing, abrasion resistant monolithic industrial flooring compound [Metallic]	Kg.	१२३.४२	१२३.४२	१२०.००	
4.2	Liquid Concrete Hardener & Dust Proofer	Kg.	४२०.७५	४२०.७५	४५०.००	
4.3	Anti Bacterial Floor & Wall Coating [Epoxy]	Kg.	२५२४.५०	२५२४.५०	२५००.००	
4.4	Anti Bacterial Floor & Wall Coating [Polyurethane]	Kg.	२८०५.००	२८०५.००	३०००.००	
4.5	Anti bacterial Floor & Wall Coating [Acrylic]	Kg.	२२४४.००	२२४४.००	२०००.००	
4.6	Self Levelling Flooring System [Epoxy]	Kg.	११२२.००	११२२.००	११७८.००	
4.7	Self Levelling Flooring System [Polyurethane]	Kg.	१६८३.००	१६८३.००	१७६७.००	
4.3	Self Levelling Cementitious Flooring System	Kg.	३३६.६०	३३६.६०	३५३.००	
5	**ENGINEERING GROUTS**					
5.1	General Purpose High Strength Free Flowing, Non Shrink Cementitious Grout [M40]	Kg.	१२३.४२	१२३.४२	११०.००	
5.2	Ultra High Strength Free Flowing, Non Shrink Cementitious Grout [M60]	Kg.	१३७.७०	१३७.७०	१२५.००	
5.3	Hard wearing cementitious tile grout	Kg.	१७९.५२	१७९.५२	१६०.००	
5.4	Hard wearing epoxy based tile grout	Kg.	११२२.००	११२२.००	१०००.००	
5.5	Super Plasticizer, Shrinkage Compensating Grout Admixture	Kg.	५६१.००	५६१.००	५००.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.			कैफियता
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
5.6	High Strength Precision Grade, Non Shrink Structural Epoxy Anchorgrout	Kg.	२८०५.००	२८०५.००	२५००.००	
5.7	Epoxy Acrylate High Strength Precision Grade, Non Shrink Structural Grout [400 Ml Cartridge]	Ml	५०४९.००	५०४९.००	४५००.००	
5.8	Low Viscosity Injection Epoxy Grout	Kg.	७२९३.००	७२९३.००	७५००.००	
5.9	Low Viscosity Polyurethane Injection Grout Dose : 231 cubic inchec per gallon	Kg.	१५७०८.००	१५७०८.००	१२५००.००	
5.10	Low Viscosity Acrylate Gel Injection Grout	Kg.	९५३७.००	९५३७.००	८५००.००	
5.11	Low Viscosity Soil Stabilization Injection Grout	Kg.	१५७०८.००	१५७०८.००	१४०००.००	
6	**BONDING ADHESIVES (Polymer & Epoxy Resin)**					
6.1	Acrylic Bonding Agent For Concrete & Mortar	Kg.	७२९.३०	७४३.८९	७५०.००	
6.2	Versatile SBR Latex for Bonding, Grouting & Repair Mortars	Kg.	९५३.७०	९७२.७७	९५०.००	
6.3	High Performanance Pure Acrylic Polymer for Concrete & Mortar Modification' & Bonding Adhesive	Kg.	१३४६.४०	१३७३.३३	१२००.००	
6.4	Two Component Epoxy Resin Bonding Agent [For bonding new to old concrete]	Kg.	२०१९.६०	२०५९.९९	१८००.००	
7	**FIBERS (Steel & Polypropylene)**					
7.1	FIBERMESH MF [Monofilament PP Fibers]	Kg.	११२२.००	११४४.४४	१२००.००	
7.2	FIBERMESH FB [Collated PP Fibers]	Kg.	१४५८.६०	१४८७.७७	१५००.००	
7.3	FIBERMESH MACRO [Structural PP Fibers]	Kg.	२२४४.००	२२८८.८८	२०००.००	
7.4	Loose steel Fibers	Kg.	२८०.५०	२८६.११	२५०.००	
7.5	Glued Steel Fibers	Kg.	३९२.७०	४००.५५	३५०.००	
7.6	Crimped Steel Fibers	Kg.	२४९.९०	२५४.९०	२५०.००	
8	**SURFACE TREATMENT**					
8.1	Protective, Decorative Anti Carbonation Coating	Kg.	१३४६.४०	१३७३.३३	१२००.००	
8.2	Protective, Decorative Insulating Anti Carbonation Coating	Kg.	१५१४.७०	१५४४.९९	१३५०.००	
8.3	Concrete Penetrating Corrosion Inhibitor	Kg.	५०४९.००	५१४९.९८	४५००.००	
8.4	Protective Acrylic Sealer	Kg.	१६८३.००	१७१६.६६	१५००.००	
8.5	Protective Polyurethane Sealer	Kg.	२०१९.६०	२०५९.९९	१८००.००	
8.6	Water Based Fire Retardant Coating	Kg.	१३४६.४०	१३७३.३३	१५००.००	
8.7	High Performance Water Repellent Paint	Ltr.	१००९८.००	१०२९९.९६	१००९८.००	
8.8	Concentrated & Emulsified Chemical Mould Release Agent	Ltr.	५६१.००	५७२.२२	५००.००	
8.9	Ready to use Chemical Mould Release Agent	Ltr.	४४८.८०	४५७.७८	५००.००	
8.10	Concrete Curing Aid	Kg.	४४८.८०	४५७.७८	४५०.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
8.11	Resin,silica based multi function, water proofing and curing compound Dose :cover area: 0.15kg/m2	kg	७१४.००	७२८.२८	७१४.००	
	CONCRETE REPAIRS					
9	Rust Remover & Passivator	Ltr.	११२२.००	११४४.४४	१०००.००	
9.1	Corrosion Inhibitor	Kg.	११२२.००	११४४.४४	१२००.००	
9.2	Micro Concrete [M55] for Permanant Repairs	Kg.	१५७.०८	१६०.२२	१४०.००	
9.3	Single Component Polymer Modified Cementitious Repair Mortar	Kg.	१९३.८०	१९७.६८	१७५.००	
9.4	Two Component Polymer Modified Cementitious Repair Mortar	Kg.	२८०.५०	२८६.११	२५०.००	
9.5	Cementitious, Waterproof Crack Repair Mortar	Kg.	२२४.४०	२२८.८९	२००.००	
9.6	Acrylic Based Crack Filling Putty	Kg.	१३४६.४०	१३७३.३३	१२००.००	
9.7	Resin ,Polycoboxylate Base For ultra High Strenth Concrete Repairing Dose : Admixture 10% By Wt of Cement	Kg	७१४.००	७२८.२८	७१४.००	
	PREPACKED MORTARS					
10	Tile, Mabrble, Granite etc. Adhesive	Kg.	८४.१५	८५.८३	८५.००	
10.1	Marble & Granite etc. Adhesive	Kg.	३९२.७०	४००.५५	३५०.००	
10.2	Coarse and water resistant Readymix plastring Mortar	Kg.	९१.८०	९३.६४	८५.००	
10.3	High Performanance Polymer Based Wall Putty (Skim Coat)	Kg.	७१.४०	७२.८३	८५.००	
10.4	High Performanance Polymer Based Insulting Wall Putty (Skim Coat)	Kg.	९१.८०	९३.६४	९०.००	
10.5	**WATERPROOFING SYSTEMS**					
11	**INTEGRAL**					
	Integral Waterproofing Additive for Concrete & Plaster	Kg.	३०६.००	३१२.१२	२७५.००	
11.1	Silica Cement Admixture / Microsilica / Silica Fume	Kg.	३२१.३०	३२७.७३	३२१.००	
11.2	**LIQUID APPLIED**					
	Single Pack Polymer Modified Flexible Waterproof Coating System Dose :Cover Area 30 Sq ft- 45 Sq ft/Kg 2 coat	Kg.	७८५.४०	८०१.११	७००.००	
11.3	Two Component Polymer Modified Flexible Acrylic Elastomeric Waterproof Coating System Dose :cover Area :5 Sqft- 7 Sqft/Kg 2 coats	Kg.	५६१.००	५७२.२२	५००.००	
11.4	Two Component Polymer Modified Flexible Elastomeric Waterproof & Thermal Insulating Coating System Dose :consumption: 1.5 kg/m2	Kg.	८४१.५०	८५८.३३	७५०.००	
11.5	Heavy duty reinforced elastomeric acrylic water proof coating for terrace Dose :cover area: 6 sqft/litre 3 coat	Ltr.	७६५.००	७८०.३०	८५०.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
11.6	Arcylic elastomeric exterior water proof coating for exterior wall Dose :35 sqft/litre 2 coat	Ltr.	७१४.००	७२८.२८	७५०.००	
11.5	Crystalline Based Waterproofing Systems	Kg.	३३६.६०	३४३.३३	३५०.००	
11.6	Fast Setting Plugging Compound for stopping running water	Kg.	३९२.७०	४००.५५	४००.००	
11.7	Polyurethane based Waterproofing Coating System	Kg.	१६८३.००	१७१६.६६	१६५०.००	
11.8	Polymer Modified Bitumen based Waterproofing Coating System	Kg.	१३४६.४०	१३७३.३३	१२५०.००	
11.9	Epoxy Resin based Waterproofing Coating System	Kg.	१६८३.००	१७१६.६६	१६८३.००	
11.10	Efflorescence Resistance Penetrating Primer Dose :Cover Area: 80 Sq ft /lt 1 coat	kg	६१२.००	६२४.२४	६००.००	
	PREFORMED					
	Fiber Reinforced Polymer Modified Bituminous Membranes [3mm Plain]	Sq. M.	२०१९.६०	२०५९.९९	१८००.००	
11.12	Fiber Reinforced Polymer Modified Bituminous Membranes [3mm Mineral / Sand Finish]	Sq. M.	२२४४.००	२२८८.८८	२०००.००	
11.13	Polymer Modified Self Adhesive Bituminous Membranes [1mm]	Sq. M.	११२२.००	११४४.४४	१०५०.००	
11.14	Polymer Modified Self Adhesive Bituminous Membranes [2mm]	Sq. M.	१६८३.००	१७१६.६६	१५००.००	
11.15	Polymer Modified Self Adhesive Bituminous Membranes with Aluminium Cover	Sq. M.	१६८३.००	१७१६.६६	१५००.००	
11.16	1.2 mm High Polymer PVC Membranes	Sq. M.	२२४४.००	२२८८.८८	२०००.००	
11.17	PVC Adhesive	Kg.	२८०५.००	२८६१.१०	२५००.००	
11.18	1.2 mm EPDM Membranes	Sq. M.	२२४४.००	२२८८.८८	२५००.००	
11.19	EPDM Adhesive	Kg.	२८०५.००	२८६१.१०	२५००.००	
11.2	EPDM Primer	Kg.	३३६६.००	३४३३.३२	३०००.००	
11.21	2mm TPO Membranes	Sq. M.	३९२७.००	४००५.५४	३५००.००	
11.22	Polythene & Polypropylene Polymer Compound Waterproof Membrane	Sq. M.	८९७.६०	९१५.५५	८००.००	
11.23	100% Synthetic Rubber Roof Coating	Kg.	५०४९.००	५१४९.९८	४५००.००	
	SPECIALTY					
12	Antistripping Agent for Bitumen	Kg.	४४८.८०	४५७.७८	५५०.००	
12.1	Anti Termite [Imidacloprid 30.5%]	Kg.	८४१५.००	८५८३.३०	१२०००.००	
12.2	Expanding Concrete Joint WATERSTOP	RM.	२२४४.००	२२८८.८८	२५००.००	
12.3	WB ADHESIVE Primer for Expanding Waterstop	2500	८४१५.००	८५८३.३०	७५००.००	
12.4	Swellable WATERSTOP	RM.	२८०५.००	२८६१.१०	२५००.००	
12.5	SEALGUARD PVC WATERSTOP - PVC Waterstops	RM.	२८०५.००	२८६१.१०	२५००.००	
12.6	Nodular Drain with Geotextile Roof Garden	Sq. M.	२२४४.००	२२८८.८८	२५००.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
12.7	SEALGUARD GEOTEX [P] -Polyester Geotextile	Sq. M.	११२.२०	११४.४४	११०.००	
12.8	THERMOSEAL XPS - Extruded Polystyrene B	Sq. M.	१२३४.२०	१२५८.८८	१८००.००	
	THERMOSEAL XPS - Extruded Polystyrene B	Sq. M.	२२४४.००	२२८८.८८	३०००.००	
13	**STRUCTURAL STRENGTHENING & SEISMIC RETROFITTING**					
13.1	Carbon Laminate [50 mm Wide 1.4 mm Thick]	R. M.	८९७६.००	९१५५.५२	८५००.००	
13.2	Carbon Laminate [75 mm Wide 1.4 mm Thick]	R. M.	११२२०.००	११४४४.४०	१००००.००	
13.3	FRP [Fiber Reinforced Polymer] CARBON FiberWRAP Sheet 200 GSM	Sq. M.	११२२०.००	११४४४.४०	८०००.००	
13.4	FRP [Fiber Reinforced Polymer] CARBON FiberWRAP Sheet 400 GSM	Sq. M.	१६८३०.००	१७१६६.६०	१२०००.००	
13.5	FRP [Fiber Reinforced Polymer] CARBON FiberWRAP Sheet 600	Sq. M.	२२४४०.००	२२८८८.८०	१६०००.००	
13.6	FRP [Fiber Reinforced Polyer] GLASS FiberWRAP Sheet 900 GSM	Sq. M.	१६८३०.००	१७१६६.६०	१२०००.००	
13.7	EPOXY PRIMER	Kg.	३९२७.००	४००५.५४	३५००.००	
13.8	SATURANT	Kg.	३३६६.००	३४३३.३२	३५००.००	
13.9	LAMINATE ADHESIVE	Kg.	२२४४.००	२२८८.८८	२५००.००	
13.11	EPOXY TOPCOAT	Kg.	३३६६.००	३४३३.३२	३५००.००	
13.12	POLYURETHANE TOPCOAT	Kg.	४४८८.००	४५७७.७६	४५००.००	
13.13	Fiber anchor system 5to 10 mm	R. M.	२२४४.००	२२८८.८८	२५००.००	
13.14	Carbon Laminate [50 mm Wide 2 mm Thick]	R. M.	८९७६.००	९१५५.५२	१००००.००	
13.15	Carbon Laminate [75 mm Wide 2 mm Thick]	R. M.	११२२०.००	११४४४.४०	१२०००.००	
14	**Soil Stabiliser / Admixture**					
14.1	Resin, sulfate resistant, admixture for medium strength concrete and for mud road / gravel road / eco brick tiles, hollow blocks production Dose :0.25 to0.4 % by wt of cement	kg	६८३.४०	६९७.०७	६८३.००	
15	**Concrete curing compound**					
15.10	*Concrete Curing Aid*	Kg.	४५३.००	४५३.००	४५३.००	
15.20	Resin,silica based multi function, water proofing and curing compound **Dose** :cover area: 0.15kg/m2	kg	७२१.००	७२१.००	७२१.००	
50	परम्परागत निर्माण सामाग्रीहरु :-					
	Brick					
	१) दचि अपा ठूलो ८"×२-३/८"×५"	गोटा	२१.००	२७.००	२७.००	
	२) दचि अपा सानो ८३/८"×२-१/८"×४-१/४"	,,	१६.००	२६.००	२९.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.			कैफियता
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
	३) दचिअपा ठूलोको कुं	,,	२५.००	३८.००	३८.००	
	४) दचिअपा सानोको कुँ अपा	,,	२१.००	३६.००	४०.००	
	५) माँ अपा ठुलो ८-७/८"×२-१/४"×५-३/४"	,,	१९.००	२०.००	२२.००	
	६) माँ अपा ठुलो 241x60x158 mm	,,	२४.००	२५.००	२५.००	
	७) मा अपा सानो ८-३/८"×२"×५"	,,	१५.००	२०.००	२२.००	
	८) धुरी चाङ्ग ठूलो ९-७/८"५-१/२"	,,	२३.००	२८.००	८४.००	
	९) धुरी 230x295x25 mm	,,	-			
	१०) धुरी चाँङ्ग सानो	,,	१८.००	२३.००	२५.००	
	११) भिगटी नयाँ ८-३/४"×४"	गोटा	११.००	१२.००	१२.००	
	१२) भिगंटी पूरानो	गोटा	७.००	८.००	८.००	
	१३) Du Kun (Valley tile)	गोटा	४०.००	७६.००	८४.००	
	१४) Snake body brick traditional	गोटा	२५.००	२७.००	२८.००	
	१५) Snake neck brick ,,	गोटा	७४.००	७८.००	७१.००	
	१६) Snake head brick ,,	गोटा	१४५.००	१५२.००	१३३.००	
	क)साना	,,	११३.००	११९.००	११९.००	
	ख)ठुलो	,,	२२७.००	२३८.००	२३८.००	
	१७) पेटीकोलागि ढुङ्गा					
	क) १८"×१०"×४"	,,	६८०.००	१२००.००	१५१३.८४	
	१८) नागोल ईंटा	गोटा	१९.००	२८.००	३१.००	
	१९)९"x ९"x १८ इन्च कुना ढुङ्गा	१ मि.	२२६६.००	२३७९.००	२३९.००	
	२०) फःल्होह अपा ठुलो 375x225x100mm	गोटा	१७०.००	१७९.००	१७९.००	
	२१) फःल्होह अपा सानो 254x229x102mm	,,	१४२.००	१४९.००	१४९.००	
	२२) तीनकुनै तेलिया ईंटा (९"×९"×२-१/४"	,,	१४.००	१५.००	१५.००	
	२३) तीनकुनै तेलिया ईंटा (६"×६"×२-१/४"	,,	१०.००	२२.५०	२२.५०	
	२४) चारकुनै तेलिया ईंटा (८"×८"	,,	१९.००	३५.००	३५.५०	
	२५) तेलिया ईंटा (६"×६"	,,	१४.००	२२.००	२४.५०	
	२६) बुट्टेदारी कर्निश इटा (काशीमोहरु)	,,	२८.००	२८.००	२८.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
	२७) बुट्टेदारी कर्निश इटा कुना	,,	४२.००	४४.००	४४.००	
	२८) बुट्टेदारी कर्निश इटा ठूलो 222x273x76mm	,,	१७०.००	१७९.००	१७९.००	
	२९) भ्याल माथिको कर्निश ईटा बुट्टेदारी	,,	३४.००	३६.००	३६.००	
	३०) काठको कर्निश माथिको इटा ११×६×२.५"	,,	५७.००	६०.००	६०.००	
	३१) कर्नर स्टोन : १०"×१०"×१४"	,,	१५८६.००	१५८६.००	१९००.००	
	३२) क) विचको न्याहाकल्हँ १०"×७"×१४"	,,	१०७६.००	११३०.००	११३०.००	
	३३) नागोल ढुङ्गा १८"×१०"×५	,,	७९३.००	८३३.००	८३३.००	
	३४) भौ प्वा	गोटा	२२७.००	२३८.००	२३८.००	
	३५) तामा पाता.(नेपाली)	केजी	१०७६.००	११५०.००	११५०.००	
	तामा पाता (Indian)	केजी	१२४६.००	१३५०.००	१३५०.००	
	३६) पित्तल पाता	केजी	८५०.००	११००.००	११००.००	
	३७) पारो (11.66)	ग्राम	१७०.००	३१८.००	३४९८.००	
	३८) सूर्कि इटा कुटि धुलो बनाएको ।	टन	१३६०.००	१४२८.००	१४२८.००	
	३९) Wind bell हवा घण्टी ४"	गोटा	४६७.००	४७६.००	४७६.००	
	४०) न्हकंल्हो बीचको	१ गोटा	१७००.००	१७८५.००	१७८५.००	
	४१) पेटीढुङ्गा ४"	१ मि.	२०३९.००	२१४१.००	३२८०.००	
	४२)पेटीढुङ्गा ५"	१ मि.	२४९३.००	२६१८.००		
	४५)श्री गणेश	गोटा	११३३.००	११९०.००	११९०.००	
	४६)कुमार	गोटा	११३३.००	११९०.००	११९०.००	
	४७)ढुङ्गे धारा	गोटा	११३३.००	११९०.००	११९०.००	
	४८)ल्हाकै सेट	गोटा	२२६६.००	२३७९.००	२३७९.००	
	४९)नागबेली बुटा	गोटा	२५.००	२६.००	२६.००	
	५०)नागबेली बुटा कुना	गोटा	३७.००	३९.००	३९.००	
	५१)स्वा बुटा	गोटा	२५.००	२६.००	२६.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.			कैफियता
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
	५२)चीर बुटा	गोटा	२५.००	२६.००	२६.००	
	छघ)कार्नेसफयो	गोटा	२२.००	२३.००	२३.००	
	छद्ध)कार्नेस गजुर पली	गोटा	३४.००	३६.००	३६.००	
	५५)ठुलो कलश	गोटा	१७०.००	१७९.००	१७९.००	
	५६)मसीनो सूर्कि	केजि	१३.००	१४.००	१४.००	
	५७)खस्रो सुर्कि	केजि	८.००	८.००	८.००	
	५८)गट्टा चुन	के.जि.	२५.००	२६.००	२६.००	
59	मा अपा (साइज 200x50x130)	गोटा	१५.००	१६.००	१६.००	
60	दचि अपा (साइज 200x55x100)	,,	१८.००	१९.००	१९.००	
61	त्वा अपा	,,			३१.००	
62	गोल अपा (साइज 120x55x80)	,,	१८.००	१९.००	१९.००	
63	गणेश अपा (साइज 200x250x35)	,,	३४०.००	३५७.००	३५७.००	
64	कुमार अपा (साइज 200x250x35)	,,	३४०.००	३५७.००	३५७.००	
65	तारा अपा (साइज 200x250x55)	,,	३४०.००	३५७.००	३५७.००	
66	पञ्च बुद्ध अपा (साइज 170x230x55)	,,	३४०.००	३५७.००	३५७.००	
67	कलस अपा (साइज 100x140x40)	,,	५७.००	६०.००	६०.००	
68	नागोल अपा (साइज 140x52x120)	,,	२०.००	२१.००	२१.००	
69	कसिमो अपा (साइज 230x55x100)	,,	२९.००	३०.००	३०.००	
70	सकली अपा (साइज 140x55x115)	,,	२५.००	२६.००	२६.००	
71	पानबुट्टा अपा (साइज 140x55x115)	,,	२५.००	२६.००	२६.००	
72	सानो फ बुट्टा अपा (साइज 180x55x30)	,,	२९.००	३०.००	३०.००	
73	ठूलो फ बुट्टा अपा (साइज 230x55x110)	,,	२९.००	३०.००	३०.००	
74	नयां फ बुट्टा अपा (साइज 230x55x110)	,,	२९.००	३०.००	३०.००	
75	साना ग बुट्टा अपा (साइज 140x50x110)	,,	२५.००	२६.००	२६.००	
76	ठूलो ग बुट्टा अपा (साइज 230x55x90)	,,	२९.००	३०.००	३०.००	
77	पुम्हा बुट्टा अपा (साइज 180x55x70)	,,	२९.००	३०.००	३०.००	
78	तिनकुने स्वाँ अपा (साइज 200x550x30)	,,	२९.००	३०.००	३०.००	
79	तिनकुने पलि अपा (साइज 200x550x90)	,,	२९.००	३०.००	३०.००	
80	साना स्वाँ अपा (साइज 140x50x110)	,,	२५.००	२६.००	२६.००	
81	ठूलो स्वाँ अपा (साइज 2300x55x90)	,,	२९.००	३०.००	३०.००	
82	नाग टाउको दांयाबांयाँ (साइज 100x150x50)	,,	१४२.००	१४९.००	१४९.००	
83	नाग घटी दांयाबांयाँ (साइज 140x60x70)	,,	७४.००	७८.००	७८.००	
84	नाग जीउ (साइज 140x60x70)	,,	२५.००	२६.००	२६.००	
85	नाग कन्या/पुरुष (साइज 180x380x55)	,,	५६७.००	५९५.००	५९५.००	
86	खाल नागोल (साइज 130x55x120)	,,	२०.००	२१.००	२१.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.			कैफियता
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
87	खाल फयो (साइज 130x55x135)	,,	२०.००	२१.००	२१.००	
88	लहरा बुट्टा (साइज 125x45x140)	,,	२५.००	२६.००	२६.००	
89	नग बेली (साइज 140x55x120)	,,	२५.००	२६.००	२६.००	
90	मिखाफुसी (साइज 140x55x120)	,,	३४.००	३६.००	३४.००	
91	पलियो दायां/वायां (साइज 130x55x120)	,,	२५.००	२६.००	२५.००	
92	नयां पलिफो (साइज 185x52x80)	,,	२९.००	३०.००	२९.००	
93	सिधा पलिफो (साइज 190x55x90)	,,	२९.००	३०.००	२९.००	
94	२" सिह (साइज 95x5010)	,,	३४.००	३६.००	३४.००	
95	२"गरुड (साइज 95x50x100)	,,	३४.००	३६.००	३४.००	
96	धलिख्वा (साइज 95x50x100)	,,	३४.००	३६.००	३४.००	
97	श्रीयन्त्र (साइज 70x700x80)	,,	४५.००	४७.००	४५.००	
98	त्वा फयो (साइज 140x55x120)	,,	२०.००	२१.००	२०.००	
99	तारा बुट्टा पुरानो (साइज 180x55x80)	,,	२५.००	२६.००	२५.००	
100	तारा बुट्टा नयां (साइज 230x70x90)	,,	२९.००	३०.००	२९.००	
101	स्वांफो तारां (साइज 220x55x90)	,,	२९.००	३०.००	२९.००	
102	सिक्री बुट्टा (साइज 220x55x80)	,,	२९.००	३०.००	२९.००	
103	न्हाय बुट्टा सानो (साइज 140x65x130)	,,	२९.००	३०.००	२९.००	
104	न्हाय बुट्टा ठूलो (साइज 140x100x130)	,,	२९.००	३०.००	२९.००	
105	न्गोल नगोल (साइज 2000x55x90)	,,	२०.००	२१.००	२०.००	
106	ठी बुट्टा (साइज 210x55x75)	,,	२९.००	३०.००	२९.००	
107	सानो/ठूलो	,,	२९.००	३०.००	२९.००	
108	ग्वोगंचा	गोटा		२७०.००	२७०.००	
109	पहेलो माटो	घ.मि.		१०५०.००	१०५०.००	
110	Iron Belt 4"	गोटा		१२५.००	४७६.००	
111	लाकायन सेट	गोटा		५०००.००	५०००.००	
112	सुन	टोला		५६३००.००	६८६६९.५८	
113	Hard stone	गोटा		२५०००.००	२५०००.००	
114	नरिवलको डोरी	गोटा		१३.२०	१३.२०	
115	डोरी	मुठा		१०.००		
116	Kopu(Tile used under Dhuri Chang) large				८४.००	
117	Kopu(Tile used under Dhuri Chang) small				८४.००	
118	Gongacha Appa (Corner Bird)				२३.००	
119	Roofing Clay --per m3				३१८.६०	
120	Yellow Mud (clay) for Brick work-per m3				१०००.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.			कैफियता
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
121	20 gauge Brass sheet (@7.9 kg. per m2)--per kg.				१०२५.००	
122	20 gauge Copper sheet (@7.9 kg. per m2)--per kg.(Nepali)				१३५०.००	
123	Dressed stone (18"x6"x4") per cft.				१५००.००	
124	Stone for Peti(10"*18"*4") per no				९५०.००	
125	Middle Nhayakan Stone (23cm.*23cm.*45cm.) per no				२८.००	
126	Nepali Sal wood of different size (less than 8'-0")(7000/cft) per m3				२६४८६२.५०	
127	Nepali Sal wood for planking (5600/cft)				१९७७६४.००	
128	Pin wood of different size--per cft				१५५०.००	
129	Machin made tile (Harisiddhi Tile Factory)				०.००	
130	Telia tile machine made -6"x6"				२४.५०	
131	Telia tile machine made -8"x8"				३५.५०	
132	Stone-Block stone---per cft				६३.००	
133	Stone- Bond stone-per cft				६३.००	
134	Local Chimney Brick				१५.००	
135	Sal wood_of different size-(8'-0" to 12'-0") per cft				८०००.००	
136	Lime (unslaked Indian) ----per m3 (taken 925kg/m3)				२१२७५.००	
137	Surkhi-----per m3 (Screening) (taken 1000kg/m3)				१४०००.००	
138	Chimney Bricks--per no				१४.५४	
139	Kuri stone				६०.००	
140	Nail per kg				११२.००	
141	Bamboo---per piece				२१०.००	
142	Coconut rope --per mutha(per kg 132)				१३.२०	
143	Brick Ballast----per m3.				३५००.००	
144	Clay for masonry work				३१८.६०	
145	Plastic felt (ISI mark) ---per m2(taken 20mX1m)				११७.७५	
146	Bitumen---per kg.				१०९.५२	
147	Fire wood per kg				१८.००	
148	Dressing stone per m3				२२२४.००	
149	40 mm aggregate per cft.				९४.००	
150	20 mm aggregate per cft.				८८.००	
151	10 mm aggregate per cft.				८९.००	
152	M.S.rods per metric tonne.				०.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.			कैफियता
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
153	G.I. Wire per kg.				०.००	
154	Planking for form work per m3.				०.००	
155	colour plain sheet 0.50 mm 24 (midium)gauge per m2				६०१.२२	
156	colour plain sheet 0.50 mm 24 (midium) gauge per m				३६६.५४	
157	8 mm not bolt per no.				२९.००	
158	J. Hook				१३७.००	
159	Bitumen washer				३.००	
160	50 mm thick Flag Stone per sft. (Machin cutting)				१०७.१२	
161	37.5 mm thick Flag Stone per sft. (Machin cutting)				८८.००	
162	25 mm thick flag stone per sft.				७६.००	
163	Polithine sheet (500 gauge) - per m2				३१.००	
164	Telia brick 8"X8"				३५.५०	
165	stone dust per cuft				४१.०४	
166	4"X4" Bhairab 20 gauge cupper or brass				२१००.००	
167	5"X5" Bhairab 20 gauge cupper or brass				३२००.००	
168	Sal wood_of different size-(12'-0" to above) per cft				९०००.००	
169	4" thick Nagol stone (10"X4") per ft				१०००.००	
170	4" thick carving stone of Kasimo,cornice,and phyo(10"X4")				३७००.००	
171	2" thick carving stone of Kasimo,cornice,and phyo(10"X2")				१४००.००	
172	Black saddle stone lloah 30"X30"X14" per no				२५०००.००	
173	Black saddle stone lloah 12"X12"X10" per no				१००००.००	
174	Black saddle stone lloah 30"X30"X18" per no				४००००.००	
175	Black saddle stone lloah 6"X6"X10" per no				३५००.००	
176	Black stone 6"X6" X60" heavy carving tham				७००००.००	
177	Black stone 6"X6" X78" heavy carving tham				१०५०००.००	
178	Black stone 6"X6" X90" heavy carving tham				२४००००.००	
179	lime per kg(white lime)				२३.००	
180	Iron Belt per no.				१२१.००	
181	Carnesh Brick	Nos			३३.००	
182	Lhakayan	set			५५००.००	
183	Corner Stone	Nos			१९००.००	
184	Mercury	tola			३४९८.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
185	Gold	tola			६८६६९.५८	
51	**Security System**					
	Steel Security Gate supply					
	Metal detector (black Scorpian Company)	गोटा	१६९९५.००	१७८४५.००	१६९९५.००	
	Access Controller (Taiwanese)	गोटा	२८८४०.००	३०२८२.००	२८८४०.००	
	Access Controller (Chainese)	गोटा	१३९०५.००	१४६००.००	१३९०५.००	
	Steel Security Door			०.००		
	Single leaf :- 50 mm, 70 mm, 100mm	Sqm	८६८३.००	९११७.००	८६८६.००	
	Half leaf : - 50 mm, 70 mm, 100mm	Sqm	९९३०.००	१०४२७.००	९९३०.००	
	Double leaf : - 50 mm, 70 mm, 100mm	Sqm	१०४१९.००	१०९४०.००	१०४१९.००	
	Security System			०.००		
	i) Short range wireless intruder Alarm (including Host Unit-1, PIR moton detector-1, Door Sensor-1, Remote Controller -2) (घर कम्पाउण्ड सुरक्षा प्रबिधि)	गोटा	३४३३३.००	३६०५०.००	३४३३३.००	
	ii)Long range distance wireless intruder Alarm system(including Host Unit-1, PIR moton detector-3, Remote Controller -2) (अफिस तथा ब्यापारिक सुरक्षा प्रबिधि)	गोटा	-			
	iii) Access Controller with record using Card and Pin (with 10 piece RFID Card.)	गोटा	२०६००.००	२१६३०.००	२०६००.००	
	iv) Access Controller without record using Card and Pin (with 5 piece RFID Card.)	गोटा	१२८७५.००	१३५१९.००	१२८७५.००	
	v) Finger print access system with software	गोटा	३६०५०.००	३७८५३.००	३६०५०.००	
	vi) Securty from Panic Alarm	गोटा	३६०५०.००	३७८५३.००	३६०५०.००	
	vii) GPS (Global Positioning System) Device with software	गोटा	२५७४९.००	२७०३६.००	२५७४९.००	
	viii) Automatic motor operator for water pump Survo , Manglam or Equivalent (पानी भरिएपछि स्वचालित रुपमा on/off हुने प्रणाली)			०.००		
	Up to 1/2 H.P.	गोटा	४३२६.००	४५४२.००	४३२६.००	
	1.0 H.P.	गोटा	५९४८.००	६२४५.००	५९४८.००	
	5 H.P.	गोटा	९७३४.००	१०२२१.००	९७३४.००	
52	**Bridge Materials**					
	Elastomeric Bearing Pad					
	Free Type	NOS	२१२४७.००	२२३०९.००	२१२४७.००	
	Fix end Dowel Type	,,	४७०७७.००	४९४३१.००	४७०७७.००	
	Expansion Joint Works					
	Single strip seal	Rm	९३१६.००	९७८२.००	९३१६.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	म.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. २०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	कैफियता
	Slab seal(320*50)	,,	१९२७७.००	२०२४१.००	१९२७७.००	
	Thimbles					
	iv) Φ 13 mm thimble	Pc	७२.००	७६.००	७२.००	
	v) Φ 26 mm thimble	Pc	३६१.००	३७९.००	३६१.००	
	vi) Φ 32 mm thimble	Pc	६१८.००	६४९.००	६१८.००	
	vii) Φ 36 mm thimble	Pc	१२३६.००	१२९८.००	१२३६.००	
	viii) Φ 40 mm thimble	Pc	१५४५.००	१६२२.००	१५४५.००	
	ix) Φ 13 mm Bulldog grip	Pc	७२.००	७६.००	७२.००	
	x) Φ 26 mm Bulldog grip	Pc	३६१.००	३७९.००	३६१.००	
	xi) Φ 32 mm Bulldog grip	Pc	५४१.००	५६८.००	५४१.००	
	xii) Φ 36 mm Bulldog grip	Pc	६७०.००	७०४.००	६७०.००	
	xiii) Φ 40 mm Bulldog grip	Pc	६७०.००	७०४.००	६७०.००	
	xiv) Steel wire Rope (Right hand ordinary lay,WSC wire strand core,Tensile strength of wire 1570 N/mm^2, Performed, 'A' Heavy Galvanized coating Nondrying lubrication oil and prestretched					
	xv) Wire mesh netting	m^2	४१२.००	४३३.००	४१२.००	
	xvi) Sign Board with Fittings (Size - 60cm X 90cm)	Pc	६६९५.००	७०३०.००	६६९५.००	
	xvii) Bolts, Nuts & Washers (Galvanised 4.6 grade)	Kg	२५८.००	२७१.००	२५८.००	
	xvii) Bolts, Nuts & Washers (Hotdip friction Grip)	Kg	३६१.००	३७९.००	३६१.००	
	High tensile friction grip nut bolts	kg	३३५.००	३५२.००	३३५.००	
	Galvanization					
	Zinc Above 98.5% purity	kg	३०९.००	३२४.००	३०९.००	
	Premix of Zinc amonium chloride	kg	५९५.००	६२५.००	५९५.००	
	Hydraucloric acid	Lit	४१.००	४३.००	४१.००	
53	**Concrete Post (Size 4"*4")**					
	Length 7'	गोटा	८८२.७४	९२७.००	८८२.७४	
	Length 5'	,,	४४१.३७	४६३.००	४४१.३७	
	Length 3'	,,	२२१.१९	२३२.००	२२१.१९	
54	**Sheet pilling work** : Providing, preparing and installing of **piling of ms pipe** and sheets false work including necessary supports and removing after completion for foundation ,basement and shear wall	Sq.m.	२९९२.६३	३१४२.००	२९९२.६३	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व.			कैफियता
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
55	Readymade RCC Door & windows frame (4"*2.75" of 1:1:1 concrete mixdesign safety plate all complete work.	Rft	२३४.३२	२४६.००	२३४.००	
	" Ventilation	,,	२३४.३२	२४६.००	२३४.००	
	" Arc frame semi circular	,,	४६८.६४	४९२.००	४६८.६४	
56	EPS (Expanded Polystyrene) and cement based light weight **Sandwich Panel** with 4.5mm thick Calcium Silicate board (Non-Asbestos) as face board (Size : 2270*610mm)					
	a) 50 mm thick	Sq.ft	१८०.००	१८९.००	१८०.००	
	b) 60 mm thick	Sq.ft	२४५.००	२५७.००	२४५.००	
	c) 75 mm thick	Sq.ft	३००.००	३१५.००	३००.००	
	d) 90 mm thick	Sq.ft	३४५.००	३६२.००	३४५.००	
	e) 120 mm thick	Sq.ft	४१५.००	४३६.००	४१५.००	
57	EPS (Expanded Polystyrene) and cement based light weight **Solid Pane**l without face board (Size 1800*610mm)					
	b) 60 mm thick	Sq.ft	१६०.००	१६८.००	१६०.००	
	c) 75 mm thick	Sq.ft	२१५.००	२२६.००	२१५.००	
	d) 90 mm thick	Sq.ft	२५०.००	२६३.००	२५०.००	
58	EPS (Expanded Polystyrene) and cement based light weight **Hollow Pane**l (Size: 1800*610mm)					
	d) 90 mm thick	Sq.ft	१९०.००	२००.००	१९०.००	
59	Glass fibre reinforcement (GRP) pole					
	a. 7m GRP normal pole	nos			६५०००.००	
	b. 8m GRP normal pole	nos			७००००.००	
	c. 9m GRP normal pole	nos			८००००.००	
60	Glass fibre (GRP) for handrail basic					
	a. Post, section 51x51mm	kg			८९३५.००	
	b. Top rail, section 51x51mm	kg			४८५५.००	
	c. Middle rail, section 51x51mm	kg			४८५५.००	
	d. Joining kit, Od 42	kg			३७८२.००	
	e. Toe guard, ht. 100mm	kg			२९६४.००	
	f. Base plate	kg			१५५०.००	

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मू.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.)			कैफियता
			आ.व.			
			२०७४/७५	२०७५/७६	०७६।०७७	
	g. SS Hardware for toe guard	kg			१२००.००	
	f. SS Hardware for base plate	kg			१७६८.००	
	h. SS anchor bolt	kg			२५०.००	
	i. Aluminium revet, one lot	kg			२१००.००	